





Tarifa de precios

Fte[®]
maximal

2024

**TV & Multimedia
Networking & Fibra Óptica**

Edición V1 2024



■ Fte maximal: R-evolución tecnológica

El trabajo realizado en casi **más de 60 años** ha convertido a **Fte maximal** en una **marca referente dentro del sector**, tanto en los mercados europeos como en otros mercados de carácter internacional

Fte maximal, nace en 1965 en Muhlacker una pequeña ciudad Alemana y ya desde sus inicios se define como una empresa dedicada al **desarrollo y fabricación de elementos para la captación, amplificación y distribución de señales tanto terrestres como satélite** focalizada en ofrecer soluciones integrales al mercado del instalador profesional de telecomunicaciones.

En el año 2006 Fte maximal pasa a formar parte del **grupo Sandmartin International Holdings Limited**, uno de los primeros fabricantes a nivel mundial de receptores y Inb's.

En los últimos años, el sector de las telecomunicaciones ha vivido una transformación importante, producto del desarrollo de la tecnología, además de la evolución del cliente y su consumo. En este sentido, Fte maximal **ha apostado fuertemente por una diversificación estratégica** en sus soluciones y productos incorporando 3 nuevas familias de futuro:

- Desde el **cableado estructurado y networking** que nacen ante la necesidad del mercado de instalar redes de datos con todas las garantías posibles hasta el **sector de la fibra óptica** que proporciona un gran ancho de banda y una velocidad de carga y la incorporación de toda la **gama de cables y equipos HDMI**, entre otras actualizaciones de producto.

- Nos hemos incorporado en el **sector de la domótica** y sus accesorios y las **redes inalámbricas WiFi** para la ampliación de cobertura wifi, Las redes Mesh, como uno de los mejores métodos para poder mejorar la cobertura de la casa y llegar a más rincones creando una red de datos inalámbrica (Wifi) de tipo malla (Mesh).

- La gran apuesta y el gran salto adelante en la diversificación de Fte maximal se produce en el **sector de la movilidad con los vehículos eléctricos y la energía solar**. Desde los primeros modelos de cargadores para cargar un vehículo eléctrico / híbrido hasta la inversión en diferentes productos de gran calidad como plantas de producción de energía solar diseñada o kits y placas solares para el autoconsumo.

En Fte maximal seguiremos totalmente comprometidos en la evolución y crecimiento de nuestros productos y soluciones para todos nuestros clientes.

■ Índice

Recepción

Antenas TV Terrestre	Pg. 01
Antenas TV Satélite	Pg. 04
Cabeceras Compactas	Pg. 06
Cabeceras Programables	Pg. 06
Cabeceras Monocanales	Pg. 09
Amplificadores de interior, mástil, línea y centrales banda ancha	Pg. 09

Distribución

Cables Coaxiales	Pg. 12
Conectores y Adaptadores	Pg. 13
Elementos de Distribución	Pg. 15

Multiconmutadores

Multiconmutadores	Pg. 17
--------------------------------	---------------

Doméstico

Receptores Digitales	Pg. 20
Equipos Audio/Vídeo	Pg. 20

Instrumental

Medidores de Campo Digital	Pg. 23
---	---------------

Redes de Datos (Networks)

Cableado estructurado	Pg. 23
Racks 19"	Pg. 24

Cables HDMI

Cables HDMI	Pg. 26
--------------------------	---------------

Equipos HDMI

Equipos HDMI	Pg. 26
---------------------------	---------------

Fibra Óptica


Fibra Óptica	Pg. 27
---------------------------	---------------

Indice de Referencias

.....	Pg. 28
-------	---------------

Antenas exteriores UHF

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9003955	Diamond	Antena UHF 28 elementos. Ganancia: 17,5 dB	1	65,00 €
9003955/5	Diamond	Antena UHF 28 elementos. Ganancia: 17,5 dB.	5 / 35	59,95 €
9003957	HyDra 35G	Antena UHF 21 elementos. Ganancia: 14,5 dB.	1	46,80 €
9003957/12	HyDra 35G	Antena UHF 21 elementos. Ganancia: 14,5 dB.	12/72	42,50 €
9003960	Eye	Antena UHF 12 elementos. Ganancia: 11,5 dB.	1	31,50 €
9003960/10	Eye	Antena UHF 12 elementos. Ganancia: 11,5 dB.	10 /120	29,75 €
9003953	Phoenix	Antena UHF 5 elementos. Ganancia: 9.5 dB.	1	28,90 €
9003953/10	Phoenix	Antena UHF 5 elementos. Ganancia: 9.5 dB.	10/150	25,95 €



Antenas exteriores FM / DAB / BIII. Serie F

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9002005-F	F 0-F	Antena FM Omnidirec. Ganancia: 1 dB.	1/10	29,00 €
9003924	F DAB F	Antena DAB Omnidirec. Ganancia: 1 dB.	1	35,50 €
9003924/10	F DAB F/10	Antena DAB Omnidirec. Ganancia: 1 dB.	10	29,90 €




Antenas exteriores logoperiódicas. Serie LOG

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0252845	LOG 2845 FG	Antena 28 elementos C/21-69. Ganancia: 13,5 dB.	10/160	38,25 €
0202000	BVF	Brida para polarización vertical.	1	5,75 €



Filtro enchufable

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0520315-01	Lte 5690 Zn	Filtro enchufable banda paso 5-694 MHz Lte Ready.	1	12,00 €



Garras de muro para mástil

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9004000	GTS	Garra de taco sencilla. Tipo L.	1 / 20	4,70 €
9004001	GTP 1	Garra de taco con platina para mástiles max. Ø 60 mm. Longitud 200 mm.	1 / 12	9,50 €
9004002	GTP 2	Garra de taco con platina para mástiles max. Ø 60 mm. Longitud 400 mm.	1 / 12	10,50 €
9003041	GT 20	Garra para mástiles máx. Ø 50 mm. Longitud: 200 mm.	1 / 16	36,50 €
9003042	GT 40	Garra para mástiles máx. Ø 50 mm. Longitud: 400 mm.	1 / 14	43,00 €



Bridas para mástil

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9004004	BRC	Brida corta. Diámetro máximo del mástil: 60 mm.	1 / 50	3,25 €
9004005	BRL	Brida larga. Diámetro máximo del mástil: 60 mm.	1 / 50	4,25 €
9004027	BRD	Brida doble. Diámetro máximo del mástil: 60 mm.	1 / 50	8,40 €






Mástiles telescópicos

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9004031	M 325	Mástil telescópico. 3000 x Ø 25 x 2 mm.	6	43,50 €
9004032	M 332	Mástil telescópico. 3000 x Ø 32 x 2 mm.	6	58,00 €
9004033	M 338	Mástil telescópico. 3000 x Ø 38 x 2 mm.	6	75,00 €
9004034	M 345	Mástil telescópico. 3000 x Ø 45 x 2 mm.	4	83,00 €
9004035	M 350	Mástil telescópico. 3000 x Ø 50 x 1,5 mm.	6	81,00 €



Antenas exteriores UHF con filtro 5G. Todas las opciones con la máxima fiabilidad

Lte 5G
Ready



Diamond

HyDra 35G

eye

Phoenix

17,5 dB

14,5 dB

11,5 dB

9,5 dB

Diamond

HyDra 35G

Eye

Phoenix

	Diamond	HyDra 35G	Eye	Phoenix
Código	9003955	9003957	9003960	9003953
Número de elementos	26	21	12	5
Canales	21-48	21-48	21-48	21-48
Rango de frecuencia	470 – 694 MHz	470 – 694 MHz	470 – 694 MHz	470-694 MHz
Ganancia	17.5 dB	14.5 dB	11.5 dB	9.5 dB
Relación delante/atrás	15-25 dB	15-25 dB	15-20 dB	8-13 dB
Ángulo de recepción Horizontal (-3 dB)	38°	35°	42°	50°
Ángulo de recepción Vertical (-3 dB)	52°	30-40°	48°	60°
Impedancia	75 Ω	75 Ω	75 Ω	75 Ω
Longitud	1085 mm	875 mm	767 mm	435 mm
Peso	1,72 Kg	1,48 Kg	1,06 Kg	0,67 Kg
Dimensiones del embalaje individual (An. x Al. x P)	1125 x 315 x 105 mm	1080 x 135 x 70 mm	530 x 240 x 90 mm	530 x 80 x 180 mm
Código EAN	8436545306185	8436545306185	8436545306413	8436545306437
Cantidad por embalaje	1 / 5	1 / 12	1 / 10	1 / 10
P.V.P.	65,00 €	46,80 €	31,50 €	28,90 €

Mástiles enchufables zincados

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9004009	M 150	Mástil enchufable. 1500 x Ø 35 x 1,5 mm.	6	21,95 €
9004010	M 250	Mástil enchufable. 2500 x Ø 35 x 1,5 mm.	6	32,50 €
9004066	M 340	Mástil enchufable. 3000 x Ø 40 x 2 mm.	4	49,95 €



Mástiles enchufables

Bases y abarcones para mástil

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9004046	BHC	Base de mástil para suelo.	1 / 15	18,90 €
9004047	BT	Base de teja abatible.	1 / 3	29,90 €
9004048	ACH	Abarcón de chimenea.	1 / 6	38,00 €
9004086	GCH	Garra de chimenea para banda metálica.	2	22,00 €
9004087	BGCH-5	Banda metálica para garra de chimenea (5 m).	1	11,00 €
9004088	BGCH-25	Banda metálica para garra de chimenea (25 m).	1	42,00 €
9004089	BMU	Base multiusos (incluye 2 bridas).	1 / 10	13,20 €



Accesorios

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9004024	TPG	Taco para garra métrico 8 x 60 mm .	25	1,05 €
9004020	TPV	Taco para vientos métrico 8 x 60 mm .	25	1,10 €
9004080	TPG Z8	Taco para garra en Zamak métrico 8 x 60 mm.	20	1,41 €
9004081	TPV Z	Taco para vientos en Zamak métrico 8 x 60 mm.	20	1,80 €
9004021	BPV 35	Brida para vientos mástil Ø 35.	1 / 25	4,90 €
9004041	BPV 40	Brida para vientos mástil Ø 40.	1 / 25	4,90 €
9004022	T 1/4	Tensor para cable de vientos 1/4.	25	4,15 €
9004023	T 5/16	Tensor para cable de vientos 5/16.	10	6,50 €
9004042	SJT	Sujetacables.	25	0,80 €
9004043	TPM 35	Bolsa 6 unidades. Tapón plástico para mástiles Ø 35.	1	2,55 €
9004044	TPM 40	Bolsa 6 unidades. Tapón plástico para mástiles Ø 40.	1	2,85 €
9004052	BRIDA OMEGA	Soporte antena para mástil	1	2,45 €
9004026	AIT	Bolsa 100 unidades. Aislador interior.	1/100	10,45 €
0703011	AIG	Bolsa 100 unidades. Aislador interior grapa.	1/100	3,95 €
0703028	GRT6-W	Grapa taco RG-6 color Blanco (bolsa 100u).	1	14,20 €
0703029	GRT6-B	Grapa taco RG-6 color negro (bolsa 100u).	1	14,20 €



Torretas zincadas de ancho 180 mm. Serie 180

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9180000	TFT 180/1	Tramo final torreta. 180 x 1,5 mm.	1	109,00 €
9180001	TFT 180/2	Tramo final torreta. 180 x 2,5 mm.	1	159,00 €
9180002	TIT 180	Tramo intermedio torreta. 180 x 2,5 mm.	1	142,00 €
9180003	BFT 180	Base de torreta fija. Ancho: 180 mm.	1 / 4	32,85 €
9180004	BGT 180	Base de torreta con ganchos. Ancho: 180 mm.	1 / 4	40,50 €
9180005	BAT 180	Base de torreta abatible. Ancho: 180 mm.	1 / 4	52,80 €



Torretas zincadas de ancho 250 mm. Serie 250

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9180010	TFT 250/2	Tramo final torreta. 250 x 2,5 mm.	1	280,00 €
9180011	TIT 250	Tramo intermedio torreta. 250 x 2,5 mm.	1	315,00 €
9180012	BFT 250	Base de torreta fija. Ancho: 250 mm.	1 / 4	78,00 €
9180013	BGT 250	Base de torreta fija de 250 mm con ganchos	1 / 4	120,00 €
9180014	BAT 250	Base de torreta abatible de 250 mm sin gancho	1 / 4	155,00 €



Cable de viento trenzado acerado

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9004016	CPV 2	Rollo cable 100 m trenzado acerado. Ø2 mm.	1	29,50 €
9004018	CPV 3	Rollo cable 100 m trenzado acerado. Ø3 mm.	1	45,60 €
9004040	CPV 4	Rollo cable 100 m trenzado acerado. Ø4 mm.	1	93,00 €



CPV 3

Antenas TV Satélite

RECEPCIÓN

Parabólicas en acero. Serie OR

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0785811	OR 58 SB	Parábola offset 58 cm individual. Ganancia: 10,7 GHz: 33.5 dB. 11,7 GHz: 34.8 dB. 12,7 GHz: 35.4 dB Acero galvanizado. Gris claro.	1	49,50 €
0785811-4	OR 58 SB-4	Parábola offset 58 cm pack 4 uds. Acero galvanizado. Gris claro.	4	137,90 €
0785811-24	OR 58 SB-24	Parábola offset 58 cm pack 24 uds. Acero galvanizado. Gris claro.	24 / 120	715,95 €
0788011	OR 80 SB	Parábola offset 80 cm individual. Ganancia: 10,7 GHz: 36.5 dB. 11,7 GHz: 37.3 dB. 12,7 GHz: 38.0 dB Acero galvanizado. Gris claro.	1	69,95 €
0788011-4	OR 80 SB-4	Parábola offset 80 cm pack 4 uds. Acero galvanizado. Gris claro.	4	219,95 €
0788011-24	OR 80 SB-24	Parábola offset 80 cm pack 24 uds. Acero galvanizado. Gris claro.	24 / 96	1.249,00 €
0780020-6	KIT-6	OR 58 SB + LNC eXcellento single (6 unid)	24 / 96	214,50 €



Serie OR

Parabólicas en acero. Serie OS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0701105	OS 100 STB*	Parábola offset 100 cm individual. Ganancia: 10,7 GHz: 38.3 dB. 11,7 GHz: 39.3 dB. 12,7 GHz: 39.9 dB Acero galvanizado. Gris claro.	1	129,00 €
0701105-3	OS 100 STB-3*	Parábola offset 100 cm pack 3 uds. Acero galvanizado. Gris claro.	3	319,00 €
0701105-PL	OS 100 STB-PL	Parábola offset 100 cm pack 25 uds. Acero galvanizado. Gris claro.	25/75	2.150,00 €
0701020	OS 120 SAB*	Parábola offset 120 cm individual. Acero galvanizado. Beige.	1	Consultar
0701020-2	OS 120 SAB-2*	Parábola offset 120 cm pack 2 uds. Acero galvanizado. Beige.	2	Consultar
0701128	OS 150 G*	Parábola offset 150 cm. Ganancia: 10,7 GHz: 43.6 dB. 11,7 GHz: 44,3 dB. 12,7 GHz: 45.0 dB Acero galvanizado. Gris claro.	1	590,00 €



OS 100 STB

OS 120 SAB



OS 150 G

LNC's serie eXcellento

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0400321	eXcellento Black Single	LNC universal tipo single de ganancia 55-65 dB y FR. 0.1	1 / 100	5,10 €
0400322	eXcellento Black Twin	LNC de 2 salida universal tipo Twin de ganancia 55-65 dB y FR. 0.1 dB.	1 / 50	13,50 €
0400323	eXcellento Black Quad	LNC de 4 salida universal tipo quad de ganancia 55-65 dB y FR. 0.1 dB.	1 / 50	29,00 €
0400325	eXcellento Black Octo	LNC de 8 salida universal tipo Octo de ganancia 55-65 dB y FR. 0.1 dB.	1 / 40	69,00 €
0400324	eXcellento Black Quattro	LNC de 4 salida separadas VL, VH, HL, HH tipo Quattro de ganancia 55-65 dB y FR. 0.2 dB.	1 / 50	21,00 €
0400320	eXcellento RED HQ Unicable DCSS	LNC en modo Unicable 2 o DCSS permite un máximo de 24 receptores + Wideband.	1 / 30	67,90 €



Black Single

Black Twin

Black Quad



Black Octo

Black Quattro

Serie Monoblock

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0400462	Premium Mono block 6° Twin	LNC Monoblock 6° Twin. Ganancia 55-65 dB y F.R 0.2 Típ.	1 / 20	63,00 €
0400463	Premium Mono block 6° Quad	LNC Monoblock 6° Quad. Ganancia 55-65 dB y F.R 0.2 Típ.	1 / 20	131,00 €




Black Monoblock 6° SINGLE

Premium Monoblock 6° TWIN

20 años en el mercado es la garantía de las parábolas Fte maximal. Probablemente las más vendidas por su facilidad de montaje, rendimiento y durabilidad




OR 58/80 SB



OS 100 STB



OS 120 SAB



OS 150 G

	OR 58 SB	OR 80 SB	OS 100 STB	OS 120 SAB	OS 150 G
Código	0785811	0788011	0701105	0701020	0701128
Descripción	Parabólica de 60 cm en acero beige	Parabólica de 80 cm en acero beige	Parabólica offset 100 cm	Parabólica offset 120 cm	Parabólica offset 150 cm
Dimensiones (Vert x Horiz)	580 x 510 mm	800 x 740 mm	980 x 900 mm	1100 x 1200 mm	1630 x 1500
Material reflector	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Material cabezal	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Material brazo soporte	Aluminio	Aluminio	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Grosor reflector	0.8 - 1.5 mm	0.8 - 1.5 mm	0.8 - 1.5 mm	0.8 - 1.5 mm	0.9 mm
Pintura	Epoxi - Poliester	Epoxi - Poliester	Epoxi - Poliester	Epoxi - Poliester	Epoxi - Poliester
Color	RAL 7035 (Beige)	RAL 7035 (Beige)	RAL 7035 (Beige)	RAL 7035 (Beige)	RAL 7004 (Gris claro)
Margen de frecuencias	10,7 - 12,75 GHz	10,7 - 12,75 GHz	10,7 - 12,75 GHz	10,7 - 12,75 GHz	10,7 - 12,75 GHz
Ganancia	10,7 GHz 33.5 dB	36.5 dB	38.3 dB	40.8 dB	43.6 dB
	11,7 GHz 34.8 dB	37.3 dB	39.3 dB	41.5 dB	44.3 dB
	12,7 GHz 35.4 dB	38.0 dB	39.9 dB	42.5 dB	45.0 dB
Polarización	Linear / Circular	Linear / Circular	Linear / Circular	Linear / Circular	Linear / Circular
Ajuste Azimut	0 - 360°	0 - 360°	0 - 360°	0 - 360°	0 - 360°
Ajuste elevación	10 - 60°	10 - 60°	9 - 65°	5 - 75°	5 - 75°
Velocidad del viento operativa	130 Km/h - 350 N 150 Km/h - 450 N	130 Km/h - 550 N 150 Km/h - 750 N	130 Km/h - 740 N 150 Km/h - 1020 N	Operativa: 77 Km/h Supervivencia: 144 Km/h	Operativa: 80 Km/h Supervivencia: 180 Km/h
Diámetro máximo del soporte	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Peso	2,5 Kg	4,4 Kg	8 Kg	16 Kg	24 Kg
Cantidad por embalaje	1 / 4 / 24	1 / 4 / 24	1 / 2 / 10	1 / 2 / 10	1 / 2 / 10
P.V.P.	49,50 €	69,95 €	129,00 €	Consultar	590,00 €

Soportes para antenas parabólicas

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9003070	PG 32	Pared/mástil/barandilla. Ø32 mm. 100x100 mm. L:320 mm.	1 / 10	9,25 €
9003071	PG 40	Pared/mástil/barandilla. Ø40 mm. 135x200mm. L:450 mm.	1 / 2	15,90 €
9003048	P 40	Pared/mástil/barandilla. Ø40 mm. 120x90 mm. L:380 mm.	1 / 10	19,00 €
9003048-L	P 40 L	Pared. Ø 40 mm. 140x180 mm. Longitud 420 mm.	1 / 10	33,00 €
9003050	P 50 S	Suelo. Ø 50 mm. 200x200 mm. Longitud 870 mm.	1	65,00 €
9003010	P 50 P	Pared. Ø 50 mm. 200x200 mm. Longitud 510 mm.	1	43,50 €
9004019	CGT 12	Gancho roscado para pie soporte.	1 / 25	20,00 €
9003049	PLP 200	Placa para embutir. 200 x 200 mm. para empotrar.	1	11,00 €
9003011	P 60 S	Suelo. Ø 60 mm. 200x200 mm. Longitud 870 mm.	1	62,50 €
9003012	P 60 P	Pared. Ø 60 mm. 200x200 mm. Longitud 870 mm.	1	79,00 €
9003015	P 76 P	Pared. Ø 76 mm. 250x250 mm. Longitud 870 mm.	1	108,00 €
9003014	P 76 S	Para Suelo. Ø 76 mm. 250x250 mm. Longitud 870 mm.	1	105,00 €
9003056	P 89 S	Para Suelo. Ø 89mm.H:950mm 250x250mm para OS 180 G.	1	120,00 €



Conmutadores de LNC instalación a mástil

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0702021	UMS 21	Conmutador DiSEqC de 2 entradas y 1 salida.	1 / 10 / 100	13,00 €
0702225	UMS 225	Conmutador DiSEqC / 2 LNB's Twin.	1 / 10 / 60	24,00 €



Multifocos

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0701109	MF 1B	Multifoco de 2 LNB de 6° a 9°	1 / 24	7,50 €
0400150	SMF 2	Soporte Multifoco de 6°	1 / 60	8,50 €



Cabeceras Transmodulación

RECEPCIÓN

Sirius: Cabecera modular serie Sirius

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
2001814	S1814	Transmodulador con 8 x tuner DVB-S/S2 y 4 MUX salida DVB-T.	1	1.768,00 €
2001818	S1818	Transmodulador con 8 x tuner DVB-S/S2 y 8 MUX salida DVB-T.	1	1.968,00 €
2001845	PS-S4500	Fuente de 12Vdc-4.5A que permite conexión en paralelo.	1	256,80 €
2001800	CHR-SD	Chasis carril DIN para Rack de 19".	1	51,60 €
2001801	CH-SD	Chasis carril DIN de 1m de montaje en pared.	1	24,00 €
2001830	PS-S3000	Fuente de 12Vdc-3.0A con conexión para 1 módulo.	1	38,25 €



ATLAS: Cabecera transmoduladora compacta

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
2008600	ATLAS	Cabecera transmoduladora con entrada multinorma DVB-T/DVB-T2, DVB-S/S2, DVB-C y mux salida en DVB-T con CI.	1 / 8	1.050,00 €
2008604	ATLAS 64	Cabecera transmoduladora compacta de 4 entradas físicas, 6 sintonizadores DVB-S/S2 y 4 mux de salida con selección de servicios y 2 CI Flex.	1 / 3	2.990,00 €



Cabeceras programables

RECEPCIÓN

Cabeceras programables 32 filtros

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
2003412	MIND 32S	Central de 32 filtros, entrada: 1x BIII-UHF, 3xUHF, 1 FM, 1 AUX, 1SAT, Salidas 1 TER+SAT, 1x TER, 1 TEST -30dB. G:>55 dB (120 dBuV)	1 / 5	459,00 €
2003420	X-MIND	Central de 32 filtros FM, BIII, 2xUHF, SAT, Salidas: 1xTER+SAT, 1xTER, G:55dB (113 dBuV)	1 / 10	360,00 €



Amplificadores programables MIND con mentalidad PROFESIONAL



Mind 325

Alto nivel de salida para medias y grandes instalaciones



X-Mind

Perfectas prestaciones para pequeñas y medias instalaciones



	MIND 325	X-MIND NUEVA
Código	2003412	2003420
Descripción	Central programable 32 filtros (BIII / UHF)	Central programable con 32 filtros BIII / UHF, FM, SAT
Entradas	FM: 88 - 108 MHz - AUX: 47-862 MHz Modo DAB: 174 - 230 MHz Modo BIII-UHF: 174 - 230 MHz/470-862 MHz Modo DAB: Usa 8 de los 32 filtros disponibles. Modo BIII-UHF: 32 filtros programable con un ancho de banda 1 canal por filtro (7 MHz* o 8MHz**). Los filtros son compartidos con las entradas de UHF.	1: FM: 88-108 MHz 1: BIII: 174-230 MHz* 2: UHF: 470-694 MHz* 1: SAT: 950-2150 MHz
Rango de entrada	1: FM: 40-90 dBµV 1: AUX: 60-90 dBµV 1: BIII-DAB/UHF: 50-100 dBµV 1: SAT: 40-90 dBµV	1: FM: 40-78 dBµV 1: BIII / UHF: 40-108 dBµV 1: SAT: 40-88 dBµV
Salidas	1: TER + SAT 1: TER 1: TEST (-30 dB)	1 TER + SAT 1 TER
Ganancia	1: FM: 40/30 dB*** 1: AUX: 10/20 dB*** 1: BIII-DAB/UHF: > 55 dB 1: SAT: 40 dB	1 FM: 5/35 dB (seleccionable) 1 BIII/UHF: >55 dB 1 SAT: 35-48 dB (Ganancia con pendiente 950-2150 MHz)
Regulación de ganancia	1: FM: 20 dB 1: AUX: 20 dB 1: BIII-DAB/UHF: 0..20 dB + AGC 1: SAT: 20 dB	BIII/UHF: Global 0..20 dB (pasos de 1 dB)+ AGC SAT: 0..20 dB
Nivel de salida	1: FM: 120 dBµV 1: AUX: 112 dBµV 1: BIII-DAB/UHF: 120 dBµV 1: SAT: 120 dBµV	1: FM: 113 dBµV 1: BIII / UHF: 113 dBµV 1: SAT: 113 dBµV
Alimentación de LNB	0/13/18VDC - 0/22KHz / 300 mA	0/13/18 Vdc / 0-22KHz / 150 mA
Alimentación previos	En entradas de UHF 0/12/24 VDC (80mA máx. por entrada). Máxima corriente para todas las entradas	BIII/UHF:12 Vdc /100 mA
Ecuación	TER: 0 a -9 dB en pasos de 1 dB, SAT: 0/9±2 dB	TER: 0 a -9 dB en pasos de 1dB
Selectividad de los filtros (±1MHz)	BIII/UHF: > 35 dB	BIII/UHF: > 35 dB
Filtrado de la banda 5G	Sí, usando la alta selectividad de los filtros	Sí, usando la alta selectividad de los filtros
Programación	Mediante programador integrado con 5 botones y Display LCD de 2 líneas de 16 caracteres	Mediante programador integrado de 4 botones y Display LCD de 2 líneas de 16 caracteres
Conversión digital de un canal	Sí	Sí
Auto búsqueda de canales	Sí	Sí
Selección de idiomas LCD	Sí, español e inglés	Sí, español, inglés, checo, francés, italiano y portugués
Alimentación	100-254 Vac 50-60 Hz	100-240 V~ 50-60 Hz
Consumo	25 W	10 W
Dimensiones	265 mm x 190 mm x 52 mm	210 x 160 x 50 cm
Código EAN	8436545306468	8436545307120
P.V.P.	459,00 €	360,00 €

* Los 32 filtros se comparten entre la entrada de BIII y las entradas de UHF. ** El valor de la ganancia depende del estado On/Off de la etapa AMP de la entrada
*** El ancho de banda de los canales depende del estándar seleccionado y la banda.



	ATLAS	ATLAS 64
Código	2008600	2008604
Descripción	Cabecera transmoduladora compacta	Cabecera transmoduladora compacta 6 x DVB-S/S2 a 4 DVB-T/DVB-C
ENTRADA		
Número de entradas	1	4
LOOP de RF y pérdidas	1 (≤ 2 dB)	-
Sintonizadores	1 (DVB-S/S2 - DVB-T/T2 - DVB-C)	6 (transpondedores)
Rango de frecuencia	DVB-C: 42-862 MHz DVB-T/T2: 47-862 MHz DVB-S/S2: 950-2150 MHz	950-2150 MHz
Niveles de entrada	44 dB μ V a 89 dB μ V (-65 dBm a -20 dBm)	(-65 a -25 dBm) / -44 a 84 dB μ V
LNB (Alimentación/conmutación)	0/13V/18V / 0-22kHz	0/13V/18V / 0-22kHz
Corriente máxima de alimentación	350 mA	350 mA
Soporte DiseqC 1.0	Sí	Sí
Multiswitch integrado	-	Sí, permitir enrutamiento flexible de servicios por satélite al múltiplex de salida (QAM o COFDM).
Configuración	Servidor web incorporado accesible a través del puerto LAN	Servidor web incorporado accesible a través del puerto LAN
Servicios encriptados	Los servicios se pueden enrutar a través de su CI y se pueden descifrar usando CAMs multiservicios.	Los servicios se pueden enrutar a través de 1 o 2 C.I. y se pueden descifrar usando CAMs multiservicio.
SALIDA RF		
Número de salidas de RF	1	1
Entrada de mezcla MIX y pérdidas	1 (≤ 2 dB)	1 (≤ 2 dB)
Número de mux de salida y estándar de RF	1 (DVB-T - ISDB-T)	1 con 4 MUXs (DVB-T o DVB-C)
Rango de frecuencia de salida	174-862 MHz	DVB-T: 47-862 MHz / DVB-C: 47-1002 MHz
Nivel de salida	57 dB μ V a 102 dB μ V (-52 dBm a -7 dBm)	84 dB μ V
DVB-T salida	-	Hasta 31.7 Mbps / MUX
DVB-C salida	-	Hasta 51.6 Mbps / MUX
Margen de regulación	45 dB	0-15 dB
Tasa de error de modulación (MER)	40 dB	≥ 43 dB
LAN		
Número de salidas	1 con conector Ethernet	1 con conector Ethernet
Velocidad de interfaz	1Gb	100 Mbits
Estándar	IEEE 203ab 10/100/1000 Base-T	IEEE 802.3 10/100 Base-T
Protocolos soportados	Multicast IP/UDP	-
Transport stream	SPTS / MPTS	-
GENERAL		
Números de slots CI	1	2
Tensión de entrada de alimentación	12-20 Vdc	-
Fuente de alimentación externa	100-240 Vac / 50-60Hz 1A / 15 Vdc-2.4A	-
Potencia consumida	7W (Sin CAM instalada ni alimentación remota)	45 W
Alimentación para unidades remotas	Sí, 1 unidad puede alimentar a otras unidades	-
Alimentación de red	--	100-240 Vac
Rango de temperatura de funcionamiento	0-50 °C	0-50 °C
Dimensiones	222 x 142 x 50 mm	345 x 70 x 210 mm
Código EAN	8436545305881	8636545306291
P.V.P.	1.050,00 €	2.990,00 €

Amplificadores monocanales VHF y bandas especiales. Serie Maximal 2

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9001202	C 522	Amplificador monocanal FM, 40 dB (123,5 dBμV).	1	105,00 €
9001207	C DAB	Amplificador monocanal DAB, 45 dB (123 dBμV).	1	96,00 €



Equipo Maximal 2

Amplificadores monocanales UHF. Serie Maximal 2

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9001214-xx	C 604-xx	Amplificador monocanal 1 x UHF, 50 dB (122 dBμV).	1	105,00 €



C 604



PS2 1600 A

Fuentes de alimentación. Serie PS2 A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9001240	PS 2 1600 A	Fuente de alimentación, 15 VDC, 1600 mA.	1 / 6	89,00 €

Accesorios para módulos. Serie Maximal y Maximal 2A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9001012	PMF	Puente mezcla rápido F/F.	5 / 100	2,20 €
0605590	FCF	Carga terminal aislada F.	25 / 250	1,35 €



PMF

FCF

Chasis y armarios para Serie Maximal 2

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9001151	MAX CH 6	Chasis / ampliación 6 unidades.	1 / 50	7,90 €



MAX CH 6

Amplificadores de interior, mástil, línea y centrales banda ancha

Amplificadores de interior MATV

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9921220	TAL 1220 G	Amplif. Interior 1 In (VHF+UHF) - 2 Outs, G: 20 dB (103 dBμV). 5G Ready.	1 / 30	27,90 €



TAL 1220 G

Amplificadores de interior CATV

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9901122-R	HCA 1122-R	Amplificador de línea 1In, 1 Out 85-862 MHz G:22 dB B. Ret. 5-65 MHz G:-2 (111 dBμV).	1 / 10 / 60	27,00 €
0302265	HCA ZM 20-65	Amplificador 20 dB - Ret. 5-65 MHz (115 dBμV).	1 / 12	85,00 €



HCA 1122-R

HCA ZM 20-65

Centrales banda ancha

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0301334	ZM 350 Lte	Central configurable 2 VHF / 3 UHF, 37 dB (114 dBμV).	1 / 12	118,00 €



ZM 350 Lte

Amplificador de línea

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0304023	HLA ST	Amplificador de línea satélite y terrestre. G: 30-34 dB Nivel de salida máx: TER: 115 dBμV / SAT: 120 dBμV.	1 / 20	225,00 €
0300315	HCA 42 P	Amplificador de línea 1 Entrada-1 Salida + 1 Test, G:42 dBμV. Nivel de salida máx 129 dBμV.	1 / 6	283,00 €



HLA-ST



HCA 42P

Amplificador de banda ancha

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0303335	MA FI 35	Amplificador de banda ancha 2: 1x TER / 1x SAT. G TER: - 2.5 dB / G SAT: 32 - 42 dB. (SAT: 122 dBμV).	1 / 10	119,00 €



MA FI 35

Amplificador de línea SMATV

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0703009	BNV 2000	Amplificador de línea enchufable 950-2300 MHz / G: 16-24 (107 dBμV).	1 / 10	8,50 €



BNV 2000

Amplificador de mástil programable

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9002256	M-3200	Amplificador de mástil inteligente auto programable de 32 filtros VHF/UHF	1 / 50	159,00 €
9002256-KIT	KIT M-3200	KIT M-3200 Amplificador de mástil inteligente + LPS 1240	1 / 50	169,00 €



M-3200

Amplificadores de mástil

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9002255	M 2020	Amplificador mástil de 1 entrada UHF. G: 36 dB. (110 dBμV).	1 / 20	25,95 €
9000345	LG 262	Amplificadores mástil 2 entradas VHF/UHF. G: 24 dB. (105 dBμV).	1 / 20	19,95 €



M 2020



LG 262

Amplificadores de mástil configurables

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9003541	AMC 210 Lte	Amplificador mástil 1 VHF / 3 UHF, G: 18 dB / 26 dB (110 dBμV). Lte Ready.	1 / 5 / 40	24,95 €



AMC 210 Lte



LPS 202 / LPS 2410

Fuentes de alimentación. Serie LPS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9901202	LPS 202	Fuente de alimentación, 12 VDC, 200 mA. 2 salidas.	1 / 50	15,90 €
9901240	LPS 1240	Fuente de alimentación, 12 VDC, 400 mA. 2 salidas.	1 / 20	19,50 €
9902410	LPS 2410	Fuente de alimentación, 24 VDC, 100 mA. 2 salidas.	1 / 20	16,25 €

Mezcladores mástil blindados. Serie MF

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9000201	MF 201	Mezclador 1 VHF / 2 UHF, pérdidas inserción 1,0 dB / 4,5 dB.	1 / 20	11,90 €
9000203	MF 203	Mezclador 1 TER / 2 SAT pérdidas inserción 1,5 dB / 4 dB.	1 / 20	11,90 €



MF 201



MF 203

Caja Intemperie

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0990501	OUT BOX	Caja intemperie par mástil. 115,3 x 137,9 x 53,1 mm	1 / 50	7,30 €



M-3200 El amplificador de mástil más inteligente



M-3200

NOVEDAD

Código	9002256
Descripción	Amplificador de mástil auto programable de 32 filtros VHF/UHF
Entradas	4 VHF/UHF
Rango de nivel de entrada	VHF: 174-240 MHz - UHF: 470-694 MHz
Nivel de entrada	40-108 dB μ V
Pérdida de retorno de entrada	> 10 dB
Salida	1
Frecuencia de salida	174-240 MHz - 470-862 MHz
Nivel de salida	91-93 dB μ V
Pérdida de retorno de salida	> 10dB
Regulación de ganancia	Auto (> 55 dB)
Filtros de canales	32 Filtros selectivos. (El número de filtros utilizados depende del barrido de banda)
Programación	Escaneo automático de banda después de conectar la alimentación.
Interruptor D.C.S para reutilización de banda 4G/5G	Cuando está encendido, puede usar el canal de 49 a 69 (695 a 862 MHz) (canales reasignados)
Led de estado	Parpadea cuando está escaneando canales y color azul sólido en funcionamiento normal
Tensión de alimentación	12 Vcc
Consumo	350 mA
Dimensiones sin caja exterior	90 x 65 x 26mm
Caja de exteriores	Incluida
P.V.P.	159,00 €

KIT M-3200

Código	9002256-KIT
Descripción	KIT M-3200 Amplificador de mástil inteligente + fuente de alimentación LPS1240
P.V.P.	169,00 €



Cables coaxiales

DISTRIBUCIÓN

Cables coaxiales GOLD 6,8 mm con vivo de cobre

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0703629	K 290 WD GOLD	Cable coaxial LSZH blanco 1,13 mm Cu.+128 hilos CCA. 100m. CPR-Dca-s1,d1,a1	1 / 4 / 128	89,90 €
0703630	K 290 WD3 GOLD	Cable coaxial LSZH blanco 1,13 mm Cu.+128 hilos CCA. 300m. CPR-Dca-s1,d1,a1	1 / 4 / 128	269,70 €
0703429	K 290 W GOLD	Cable coaxial LSZH blanco 1,13 mm Cu.+128 hilos CCA. 100m. CPR-Fca	1 / 4 / 128	83,00 €
0703625	K 250 WD GOLD	Cable coaxial LSZH blanco 1,0 mm Cu.+ 96 hilos CCA. 100m. CPR-Dca-s1, d1, a1	1 / 4 / 128	79,50 €
0703454	K 290 B GOLD	Cable coaxial PE negro 1,13 mm Cu.+128 hilos CCA. 100m. CPR-Fca	1 / 4 / 128	83,00 €



Cables coaxiales de 10,3 mm

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0703424	K 403 B3	Cable coaxial PE negro 1,63 mm CCS + 128 hilos Al. 300m. CPR-Fca	1 / 30	280,00 €



K 403 B3

Cables coaxiales de 6,8 mm

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0703608	K 290 WD	Cable coaxial LSZH blanco 1,13 mm CCS+128 hilos Al. 100m. Dca-s1, d1, a1	1 / 4 / 128	56,00 €
0703408	K 290 W	Cable coaxial PVC blanco 1,13 mm CCS + 128 hilos Al. 100m. CPR-Fca	1 / 4 / 128	45,50 €
0703410	K 290 W3	Cable coaxial PVC blanco 1,13 mm CCS + 128 hilos Al. 300m. CPR-Fca	1 / 40	136,50 €
0703409	K 290 B	Cable coaxial PE negro 1,13 mm CCS + 128 hilos Al. 100m. CPR-Fca	1 / 4 / 128	45,50 €
0703411	K 290 B3	Cable coaxial PE negro 1,13 mm CCS + 128 hilos Al. 300m. CPR-Fca	1 / 4 / 128	136,50 €
0703121	K 200 E	Cable coaxial PVC blanco 1,0 mm CCS + 46 hilos Al. 100m. CPR-Fca	1 / 4 / 128	35,90 €



Cables coaxiales de 5 mm

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0703400	K 121 W	Cable coaxial PVC blanco 0,8 mm CCS + 96 hilos Al. 100m. CPR-Fca	1 / 4 / 196	29,50 €



K 121 W

Conectores y adaptadores

DISTRIBUCIÓN

Conectores IEC 9,5 mm

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9001020-W	FST-W	Conector IEC 9,5 mm macho blindado acodado blanco.	10 / 100	0,40 €
9001021-W	FBV-W	Conector IEC 9,5 mm hembra blindado acodado blanco.	10 / 100	0,40 €



FST-W

FBV-W

Distribuidores enchufables conector IEC 9,5 mm

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9001007	VE 1	Distribuidor hembra/macho/macho blindado IEC 9,5 mm.	1 / 20 / 500	2,75 €
9001008	VE 2	Distribuidor macho/hembra/hembra blindado IEC 9.5 mm	1 / 20 / 500	2,75 €



VE 1

VE 2

Cargas de 75 Ohm e inyectores

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0703018	AW 75 F	Carga tipo F 75 Ohm.	25/250/2000	0,34 €
9002030	KIC 5	Kit Inyector de Corriente 5 VDC.	1	19,00 €



AW 75 F



AW 75 F CATV



FCF

Conectores F roscados

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9001023-50	CF 121-50	Conector F para K 121.	50/1000	0,20 €
0703016	CF 125	Conector F para K 125 y serie K 2xx.	25/25/1500	0,26 €
0703013	CF 47	Conector F para K 300.	25/900	0,55 €
9001028	CF 43	Conector F para K 403.	25/900	1,15 €
0703010	PCI	Protector de intemperie.	10/50/2000	0,23 €



CF 121-50



CF 125



CF 47



CF 43



PCI

Conectores F rápidos

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0703017	CFR 125	Conector F rápido para cables K 125 y serie K 2xx.	50 / 1800	0,90 €
0033030-R	FR 48	Conector F para crimpar para cables K 125 y serie K 2xx.	10	0,44 €



CFR 125



FR 48

Conectores F alta calidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0703025	FHQ - T	Conector F roscado serie K 2xx.	50 / 1800	0,65 €



FHQ-T

Conectores F de compresión

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0703032	CFC 58	Conector F de compresión para serie K 121.	25 / 900	0,73 €
0703034	CFC 11	Conector F de compresión para cable K 403.	15 / 540	2,10 €
0703030	CFC 6	Conector F de compresión para K 125, serie K 2xx y K 300.	25 / 900	0,79 €
0703037	CFC 6 TRI	Conector F de compresión para cable coaxial serie K 3xx.	100 / 2500	0,83 €



CFC 58



CFC 6



CFC 11



CFC 6 TRI

Herramientas de montaje

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0033006	HC 5	Herramienta para montaje conectores CFC 6 y CFC 58.	1 / 40	58,85 €
0033007	HC 11	Herramienta para montaje conectores CFC 11.	1 / 30	62,00 €



HC 5



HC 11

Pelacables

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0033002	HC 2	Pelacables coaxial 5 / 7,5 mm.	1 / 20 / 100	14,00 €



HC-2

Adaptadores F

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0703007-01	FIX FBU-FBU	FBU-FBU con arandela y tuerca	1	0,52 €
0034081	FST-IEC/ST	Adaptador F macho / IEC 9,5 mm macho.	25 / 250	1,35 €
0034083	FST-IEC/BU	Adaptador F macho / IEC 9,5 mm hembra.	25/250/1000	1,35 €
0703007	FBU-FBU	Adaptador F hembra / F hembra.	25 / 900	0,29 €
0703021	FST-FST	Adaptador F macho / F macho.	25 / 900	2,70 €
0703024	FST-FBU	Adaptador F macho / F hembra acodado.	25 / 900	1,70 €



FIX FBU-FBU



FBU-FSTQ



IEC/ST-FBU



IEC/BU-FBU

Cables coaxiales Fte maximal

La mejor garantía para tus instalaciones

Cables coaxiales con conductor COBRE

CPR Dca


	K 250 WD GOLD	K 290 WD GOLD / WD3 GOLD	K 290 W GOLD	K 290 B GOLD
Código	0703625	0703629 / 0703630	0703429	0703454
Conductor interior (mm) ø	1,0 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu
Dieléctrico (mm) ø	4,6 PE Espuma física	4,6 PE Espuma física	4,6 PE Espuma física	4,6 PE Espuma física
Lámina	Al / Pet / Al	Al / Pet / Al	Al / Pet / Al	Al / Pet / Al
Trenzado	CCA (color cobrizo)	CCA	CCA	AL
Nº de hilos	96	128	128	128
Apantallamiento	> 86 dB	> 90 dB	> 90 dB	> 90 dB
Diámetro exterior cubierta (mm) ø	6,8 LSZH blanco	6,8 LSZH blanco	6,8 PVC blanco	6,8 PE Negro
Atenuación nominal (dB/100 m)				
47 MHz	4,8	3,7	3,7	3,7
175 MHz	8,3	6,7	6,7	6,7
470 MHz	13,5	11,2	11,2	11,2
862 MHz	18,8	16,2	16,2	16,2
950 MHz	19,9	17,5	17,5	17,5
1350 MHz	24,0	21,8	21,8	21,8
1750 MHz	27,5	25,0	25,0	25,0
2150 MHz	30,9	28,2	28,2	28,2
Presentación	100 m Bobina cartón	100 m / 300 m Bobina cartón / madera	100 m Bobina cartón	100 m Bobina cartón
Reacción al fuego	CPR-Dca-s1, d1, a1	CPR-Dca-s1, d1, a1	CPR-Fca	CPR-Fca
P.V.P.	79,50 €	89,90 € / 269,70 €	83,00 €	83,00 €



K 250 WD GOLD



K 290 WD GOLD



K 290 W GOLD



K 290 B GOLD

Cables coaxiales con conductor CCS


	K 290 WD	K 121 W	K 403 B3	K 200 E	K 290 W / W3	K 290 B / B3
Código	0703608	0703400	0703424	0703121	0703408 /	0703409 / 0703415-3
Conductor interior (mm) ø	1,13 CCS	0,8 CCS	1,63 CCS	1,0 CCS	1,13 CCS	1,13 CCS
Dieléctrico (mm) ø	4,6 PE	3,54	7,24	4,6 PE	4,6 PE	4,6 PE
Lámina	Al / Pet / Al	Al / Pet / Al	Al / Pet / Al	Al / Pet	Al / Pet / Al	Al / Pet / Al
Trenzado	AL	AL	AL	AL	AL	AL
Nº de hilos	128	96	128	48	128	128
Apantallamiento	> 90 dB	> 85 dB	> 90 dB	> 70 dB	> 90 dB	> 90 dB
Diámetro exterior cubierta (mm) ø	6,8 LSZH blanco	5,0 PVC blanco	10,3 PE negro	6,8 PVC blanco	6,8 PVC blanco	6,8 PVC negro
Atenuación nominal (dB/100 m)						
47 MHz	3,7	5,9	2,9	4,8	3,7	3,7
175 MHz	6,7	10,7	5,2	8,3	6,7	6,7
470 MHz	11,2	17,3	8,5	13,5	11,2	11,2
862 MHz	16,2	23,9	12,3	18,8	16,2	16,2
950 MHz	17,5	25,2	12,9	19,9	17,5	17,5
1350 MHz	21,8	30,4	15,8	24,0	21,8	21,8
1750 MHz	25,0	34,8	18,4	27,5	25,0	25,0
2150 MHz	28,2	38,9	20,7	30,9	28,2	28,2
Presentación	100 m Bobina cartón	100 m Bobina cartón	300 m Bobina madera	100 m Caja cartón	100 m / 300 m Bobina cartón	100 m / 300 m Bobina cartón
Reacción al fuego	CPR-Dca-s1, d1, a1	CPR-Fca	CPR-Fca	CPR-Fca	CPR-Fca	CPR-Fca
P.V.P.	56,00 €	29,50 €	280,00 €	35,90 €	45,50 € / 136,50 €	45,50 € / 136,50 €



K 290 WD



K 121 W



K 403 B3



K 200 E





K 290 W



K 290 B

0703008	FBU-BST	Adaptador F hembra / BNC hembra.	30 / 1080	1,80 €
0703110	FBU-FSTQ	Adaptador F macho rápido / F hembra.	50 / 1800	1,15 €
0902022	IEC/ST-FBU	Adaptador F hembra / IEC 9,5 mm macho.	50 / 1800	1,55 €
0902016	IEC/BU-FBU	Adaptador F hembra / IEC 9,5 mm hembra.	50 / 1800	1,60 €



Adaptadores IEC 9,5 mm

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9001036	AMM	Adaptador IEC 9,5 mm macho / macho.	25 / 1000	0,75 €
9001037	AHH	Adaptador IEC 9,5 mm hembra / hembra.	25 / 1000	0,75 €

Prolongadores con conector IEC 9,5 mm Clase A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0901005	AKB 150	Prolongador 1,50 m IEC 9,5 mm macho / hembra.	1 / 10 / 120	3,10 €
0901010	AKB 250	Prolongador 2,50 m IEC 9,5 mm macho / hembra.	1 / 12 / 96	4,20 €
0901020	AKB 500	Prolongador 5.0 m IEC 9,5 mm macho / hembra.	1 / 12 / 96	9,40 €
0901040	AKS 250	Prolongador 2,50 m Tipo F macho.	1 / 12 / 60	6,70 €
0901045	AKS 500	Prolongador 5.0 m Tipo F macho.	1 / 12 / 60	12,20 €
0901068	AKB 500 L	Prolongador 5,0m IEC 9,5 mm macho / hembra.	1 / 12 / 60	6,80 €
0901069	AKS 150 L	Prolongador 1,50 m F macho / F macho.	1 / 12 / 60	3,85 €
0901070	AKS 250 L	Prolongador 2,50 m F macho / F macho.	1 / 5 / 60	4,30 €
0901071	AKS 500 L	Prolongador 5 m F macho / F macho.	1 / 5 / 40	6,50 €
0901072	AKSS 150 L	Prolongador 1,50 m F macho / IEC macho.	1 / 12 / 96	5,50 €



AKS 150 L



AKSS 150 L



AKS 500 L

Atenuadores. Variables con conector F

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9002050	DS 2150 F	Atenuador variable 47/2150 MHz recto F	1 / 20	9,50 €
9001050	DSA 75 F	Atenuador regulable 0-20 dB. con conector F macho rápido / F hembra.	1 / 20	5,50 €



DSA 75 F

Atenuadores. Fijos de 47 a 2150 MHz

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9002052	ATE 06	Atenuador fijo 6 dB de 47 a 2150 MHz.	1/10/250/500	5,95 €
9002053	ATE 10	Atenuador fijo 10 dB de 47 a 2150 MHz.	1/10/250/500	5,95 €



ATE 06



DCB

Bloqueador de tensión F

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9002051	DCB	Bloqueador de tensión (Vdc) F macho / F hembra.	10 / 250 / 500	5,95 €

Elementos de distribución

DISTRIBUCIÓN


Repartidores 5-1000 MHz Clase A, conector F. Serie TER

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0970002	TER 2	Repartidor 5 - 1000 MHz, conector F, 2 salidas, 3,5 dB.	1 / 10 / 120	5,20 €
0970003	TER 3	Repartidor 5 - 1000 MHz, conector F, 3 salidas, 6,0 dB.	1 / 10 / 120	6,90 €
0970004	TER 4	Repartidor 5 - 1000 MHz, conector F, 4 salidas, 7,0 dB.	1 / 10 / 120	7,95 €
0970006	TER 6	Repartidor 5 - 1000 MHz, conector F, 6 salidas, 10,0 dB.	1 / 5 / 60	12,50 €
0970008	TER 8	Repartidor 5 - 1000 MHz, conector F, 8 salidas, 10,5 dB.	1 / 5 / 60	14,00 €




Repartidores 5 - 2400 MHz Clase A, conector F. Serie AS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0980002	AS 2	Repartidor 5 - 2400 MHz, conector F, 2 salidas, 3,5 dB.	1 / 10 / 120	4,29 €
0980003	AS 3	Repartidor 5 - 2400 MHz, conector F, 3 salidas, 6,9 dB.	1 / 10 / 120	5,59 €
0980004	AS 4	Repartidor 5 - 2400 MHz, conector F, 4 salidas, 8,7 dB.	1 / 10 / 120	6,59 €
0980006	AS 6	Repartidor 5 - 2400 MHz, conector F, 6 salidas, 13,5 dB.	1 / 5 / 60	10,49 €
0980008	AS 8	Repartidor 5 - 2400 MHz, conector F, 8 salidas, 15,5 dB.	1 / 5 / 60	11,39 €




Derivadores de 1 vía 5 - 2400 MHz Clase A, con. F. Serie AT

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0980108	AT 108	Derivador de 1 vía 5 - 2400 MHz, conector F, 8 dB.	1 / 10 / 120	4,99 €
0980110	AT 110	Derivador de 1 vía 5 - 2400 MHz, conector F, 10 dB.	1 / 10 / 120	4,99 €
0980112	AT 112	Derivador de 1 vía 5 - 2400 MHz, conector F, 12 dB.	1 / 10 / 120	4,99 €
0980115	AT 115	Derivador de 1 vía 5 - 2400 MHz, conector F, 15 dB.	1 / 10 / 120	4,99 €
0980120	AT 120	Derivador de 1 vía 5 - 2400 MHz, conector F, 20 dB.	1 / 10 / 120	4,99 €
0980125	AT 125	Derivador de 1 vía 5 - 2400 MHz, conector F, 25 dB.	1 / 10 / 120	4,99 €



Derivadores de 2 vías 5 - 2400 MHz Clase A, con. F. Serie AT

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0980210	AT 210	Derivador de 2 vías 5 - 2400 MHz, conector F, 10 dB.	1 / 10 / 120	5,99 €
0980212	AT 212	Derivador de 2 vías 5 - 2400 MHz, conector F, 12 dB.	1 / 10 / 120	5,99 €
0980215	AT 215	Derivador de 2 vías 5 - 2400 MHz, conector F, 15 dB.	1 / 10 / 120	5,99 €
0980220	AT 220	Derivador de 2 vías 5 - 2400 MHz, conector F, 20 dB.	1 / 10 / 120	5,99 €
0980225	AT 225	Derivador de 2 vías 5 - 2400 MHz, conector F, 25 dB.	1 / 10 / 120	5,99 €
0980230	AT 230	Derivador de 2 vías 5 - 2400 MHz, conector F, 30 dB.	1 / 10 / 120	5,99 €




Derivadores de 4 vías 5 - 2400 MHz Clase A, con. F. Serie AT

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0980412	AT 412	Derivador de 4 vías 5 - 2400 MHz, conector F, 12 dB.	1 / 10 / 120	7,99 €
0980415	AT 415	Derivador de 4 vías 5 - 2400 MHz, conector F, 15 dB.	1 / 10 / 120	7,99 €
0980420	AT 420	Derivador de 4 vías 5 - 2400 MHz, conector F, 20 dB.	1 / 10 / 120	7,99 €
0980425	AT 425	Derivador de 4 vías 5 - 2400 MHz, conector F, 25 dB.	1 / 10 / 120	7,99 €
0980430	AT 430	Derivador de 4 vías 5 - 2400 MHz, conector F, 30 dB.	1 / 10 / 120	7,99 €




Derivadores de 6 vías 5 - 2400 MHz Clase A, con. F. Serie AT

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0980616	AT 616	Derivador de 6 vías 5 - 2400 MHz, conector F, 16 dB.	1 / 5 / 60	10,99 €
0980620	AT 620	Derivador de 6 vías 5 - 2400 MHz, conector F, 20 dB.	1 / 5 / 60	10,99 €
0980625	AT 625	Derivador de 6 vías 5 - 2400 MHz conector F, 25 dB.	1 / 5 / 60	10,99 €




Derivadores de 8 vías 5 - 2400 MHz Clase A, con. F. Serie AT

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0980816	AT 816	Derivador de 8 vías 5 - 2400 MHz, conector F, 16 dB.	1 / 5 / 60	11,99 €
0980825	AT 825	Derivador de 8 vías 5 - 2400 MHz, conector F, 25 dB.	1 / 5 / 60	11,99 €



PAU repartidor 5 - 2400 MHz, conector F. Serie PAU

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0981004	PAU-4 S	PAU repartidor 5 - 2400 MHz, conector F, 4 salidas.	1 / 5 / 10 / 60	7,09 €
0981005	PAU-5 S	PAU repartidor 5 - 2400 MHz, conector F, 5 salidas.	1 / 5 / 10 / 60	8,95 €
0981006	PAU-6 S	PAU repartidor 5 - 2400 MHz, conector F, 6 salidas.	1 / 5 / 10 / 60	9,85 €



Tomas inductivas 5-1000 MHz con brida

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0500075	ATS 75	Toma inductiva 5 - 1000 MHz con brida.	1 / 10 / 120	5,95 €




Tomas finales 5-2400 MHz. Serie AOQ

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0510090	AOQ 90 SC	Toma inductiva blindada final p.c. de 3 conectores.	1 / 10 / 120	6,25 €
0510790	AOQ 790 C	Toma 5-790 / 950 - 2400 MHz final cerrada de 2 conectores.	1 / 10 / 120	6,25 €



Tomas inductivas 5-2400 MHz con brida. Serie AO universal

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0500087	AO 870	Toma final. IN-TV: 5-862 Mhz // IN-SAT: 950-2400 Mhz.	1 / 10 / 120	5,85 €
0500003-U	AO 3U	Toma final. 3 dB en derivación. IN-TV: 5-2400 Mhz // IN-SAT: 5-2400 Mhz.	1 / 10 / 120	5,95 €
0500009-U	AO 9U	Toma intermedia 9 dB en derivación. IN-TV: 5-2400 Mhz // SAT: 5-2400 Mhz.	1 / 10 / 120	5,95 €
0500015-U	AO 15 U	Toma intermedia 15 dB en derivación. IN-TV: 5-2400 Mhz // SAT: 5-2400 Mhz.	1 / 10 / 120	5,95 €
0500019-U	AO 19 U	Toma intermedia 19 dB en derivación. IN-TV: 5-2400 Mhz // SAT: 5-2400 Mhz.	1 / 10 / 120	5,95 €



Tapas y suplementos estándares

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
9001076	MP 76-BL	Marco 2 conectores blanco.	1 / 30 / 240	0,85 €
0034128	ABV 91	Marco 3 conectores blanco.	1 / 30 / 240	1,20 €
0504129-BL	APS 75	Suplemento superficie blanco.	1 / 30 / 240	1,25 €



Mezcladores/desmezcladores SAT/TER

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0980000	AM	Mezclador / desmezclador SAT / TER., 2 In / 1 Out.	1 / 10 / 120	8,15 €



Multiconmutadores

MULTICONMUTADORES


Multiconmutadores estrella 8xSAT + TER activo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0930208	MSR A 0908 A	Multiconmutadores 8xSAT + Terrestre Activo. Entradas (8 SAT + 1 TER)	1 / 10	167,00 €



Multiconmutadores estrella 4xSAT + TER activo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0930180	MSR A 0508 SA	Multiconmutadores 4xSAT+Terrestre activo.8 salidas.	1 / 10	120,00 €
0930182	MSR A 0512 SA	Multiconmutadores 4xSAT+Terrestre activo.12 salidas.	1 / 10	159,00 €
0930184	MSR A 0516 SA	Multiconmutadores 4xSAT+Terrestre activo. 16 salidas.	1 / 10	200,00 €
0930186	MSR A 0524 SA	Multiconmutadores 4xSAT+Terrestre activo. 24 salidas.	1 / 10	235,00 €
0930188	MSR A 0532 SA	Multiconmutadores 4xSAT+Terrestre activo. 32 salidas.	1 / 10	285,00 €



Elige el formato que prefieras:


- Chasis abierto ó cerrado
- Conexión rápida ó atornillable
- Con filtro Lte a 790 MHz ó sin filtro

Tomas inductivas 5-2400 MHz con brida.


	AO 3U	AO 9U	AO 15U	AO 19U	AO 870
Código	0500003-U	0500009-U	0500015-U	0500019-U	0500087
Frecuencias	IN-TV: 5-862 MHz IN-SAT: 950-2400 MHz	IN-OUT: 5-2400 MHz IN-TV: 5-2400 MHz IN-R: 5-2400 MHz	IN-OUT: 5-2400 MHz IN-TV: 5-2400 MHz IN-R: 5-2400 MHz	IN-OUT: 5-2400 MHz IN-TV: 5-2400 MHz IN-R: 5-2400 MHz	IN-TV: 5-862 MHz IN-SAT: 950-2400 MHz
Atenuación de paso	-	5-300: 3 dB 300-862: 3 dB 950-2400: 3,2 dB	5-300: 1,5 dB 300-862: 1,8 dB 950-2400: 2,0 dB	5-300: 1,3 dB 300-862: 1,5 dB 950-2400: 2,0 dB	-
Atenuación de derivación	IN-TV: 5-300: 3,6 dB IN-TV: 300-862: 3,7 dB IN-TV: 950-2150: 6,2 dB IN-SAT: 5-300: 4,5 dB IN-TV: 300-862: 3,7 dB IN-TV: 950-2150: 6,6 dB	IN-TV: 5-300: 9,5 dB IN-TV: 300-862: 9,0 dB IN-TV: 950-2400: 9,5 dB IN-R: 5-300: 10,4 dB IN-TV: 300-862: 10,2 dB IN-TV: 950-2400: 12,2 dB	IN-TV: 5-300: 14,6 dB IN-TV: 300-862: 14,0 dB IN-TV: 950-2400: 14,0 dB IN-R: 5-300: 14,8 dB IN-TV: 300-862: 14,5 dB IN-TV: 950-2400: 16,5 dB	IN-TV: 5-300: 18,5 dB IN-TV: 300-862: 18,0 dB IN-TV: 950-2400: 19,0 dB IN-R: 5-300: 18,7 dB IN-TV: 300-862: 18,8 dB IN-TV: 950-2400: 22,9 dB	IN-TV: 5-300: < 2 dB IN-TV: 300-862: < 2 dB IN-TV: 950-2150: < 2 dB IN-SAT: 5-300: < 3 dB IN-TV: 300-862: < 3 dB IN-TV: 950-2150: < 3 dB
Tipo de instalación	Final cascada	Cascada	Cascada	Cascada	Final derivación
Paso de corriente	IN-SAT	IN-R	IN-R	IN-R	IN-SAT
P.V.P.	5,95 €	5,95 €	5,95 €	5,95 €	5,85 €

Tomas inductivas 5-1000 MHz & 5-2400 MHz.


	ATS 75	AOQ 790 C	AOQ 90 SC
Código	0500075	0510790	0510090
Frecuencias	IN-TV: 5-80 / 120-1000 MHz IN-R: 87-108 MHz	IN-TV: 5-790 MHz IN-SAT: 950-2400 MHz	IN-TV: 5-70 / 120-862 MHz IN-R: 87,5 - 108 MHz IN-SAT: 950 - 2400 MHz
Atenuación de derivación	IN-TV: < 1 dB IN-R: < 2 dB	IN-TV: < 2 dB IN-SAT: < 3 dB	IN-TV: < 3 dB IN-R: < 2 dB IN-SAT: < 2 dB
Tipo de conectores	IEC 9,5 mm macho IEC 9,5 mm hembra	IEC 9,5 mm macho IEC 9,5 mm hembra F	IEC 9,5 mm macho IEC 9,5 mm hembra F
Tipo de inserción	Brida	Conexión rápida	Conexión rápida
Tipo de instalación	Final derivación	Final derivación	Final derivación
Paso de corriente	IN-SAT	IN-SAT	IN-SAT
P.V.P.	5,95 €	6,25 €	6,25 €




ATS 75




AO 870



AO 9U



AOQ 790C



AOQ 90 SC

Los moduladores que más te conectan



Trabaja cómodamente con tu
App Fte Modig Pro



	MODIG AIR	MODIG AIR 2
	6000779	6000780
Entrada	1 x HDMI Tipo A	1 x HDMI Tipo A + LOOP + RF
Codificación de vídeo	MPEG-4 AVC/H.264	MPEG-4 AVC/H.264
Tasa de bit de vídeo	1-19 Mb/s ajustable	1-19 Mb/s ajustable
Codificación de audio	MPEG2, ACC, AC3	MPEG2, ACC, AC3
Resolución	Auto, 480i, 576i, 720p, 1080p (FULL HD)	Auto, 480i, 576i, 720p, 1080p (FULL HD)
Parámetros configurables transport Stream	PID Vídeo, PID Audio, PID PMT, TS ID, ONID, NID, Nombre Servicio, ID Servicio, Nombre proveedor	PID Vídeo, PID Audio, PID PMT, TS ID, ONID, NID, Nombre Servicio, ID Servicio, Nombre proveedor
Soporte LCN	Sí	Sí
Proveedores de LCN	Nordig, ICT/UK, EICTA/Europe, New Zealand	Nordig, ICT/UK, EICTA/Europe, New Zealand
Estándar	DVB-T (COFDM) EN 300 744	DVB-T (COFDM) EN 300 744
Ancho de banda	5, 6, 7, 8 MHz	5, 6, 7, 8 MHz
Modo	2K, 8K	2K, 8K
Constelación	QPSK, 16 QAM, 64 QAM	QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Frecuencias de salida	470..862 MHz	174-230 / 470-862 MHz
Nivel de salida	92±2 dBµV	90 dbµV
MER	35 dB (Típico)	35 dB (Típico)
Interfaz de programación	Vía Bluetooth Low Energy. Requiere Bluetooth, ver. 4.0 o superior. ETSI EN 300 328 y EN 300 440 Clase 2 (Europa), FCC CFR47 Part 15 (US) y ARIB STD-T66 (Japón).	Vía Bluetooth Low Energy. Requiere Bluetooth, ver. 4.0 o superior. ETSI EN 300 328 y EN 300 440 Clase 2 (Europa), FCC CFR47 Part 15 (US) y ARIB STD-T66 (Japón).
Soporte de plataforma	Android version 5.1 o IOS versión 7.3 o superior.	Android version 5.1 o IOS versión 7.3 o superior.
Alimentación	+12 Vdc	+12 Vdc
Consumo de corriente	290 mA	290 mA máx.
Fuente de alimentación externa	100-230 VCA - 0.5A /12 VDC-1A	100-230 VCA - 0.5A /12 VDC-1A
P.V.P.	199,00 €	265,00 €

Multitap & Multisplitter

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0930192	MSR T0512	Multitap. Pérdidas TER / ganancias SAT derivación: 12 ± 2 dB / -12 ± 2 dB.	1 / 10	65,00 €
0930190	MSR S0502	Multisplitter. Pérdidas TER / ganancias SAT derivación: ≤ 4.5 dB / 10 ± 2 dB.	1 / 10	86,00 €



Receptores digitales

DOMÉSTICO

Receptores digitales TERRESTRE DVB-T2

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0710039	MAX T220 HD	Receptor DVB-T2 Alta Definición (H265) 1 SCART, 1 HDMI	1 / 10	49,95 €



Receptores digitales SATÉLITE DVB-S2

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0720301	eXtreme HD Compact	Receptor DVB-S2 alta definición. 1 SCART, 1 HDMI, Unicable1 & Unicable 2	1 / 10	55,50 €
0720303	eXtreme HD Mini	Receptor DVB-S2 alta definición. 1 SCART, 1 HDMI, Unicable1 & Unicable 2	1 / 10	45,90 €



eXtreme HD Compact



eXtreme HD Mini

Receptores digitales ANDROID TV

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
IDS0007102	eXtreme HD 4K Android TV con DVB-S2	Receptor Android TV 4K certificado por Google, Netflix y Amazon Prime con dongle DVB-S2	1 / 10	79,00 €



eXtreme HD 4K Android-TV

Equipos audio / Vídeo domésticos

DOMÉSTICO

Moduladores digitales AV HD a COFDM

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
6000780	MODIG AIR 2	Modulador AV a DVB-T HD con loop y Bluetooth.	1 / 25	265,00 €
6000779	MODIG AIR	Modulador AV a DVB-T HD con Bluetooth.	1 / 60	199,00 €



Repetidor de IR

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
6000634	IR LINK 2F	Repetidor de mando a distancia, conjunto emisor / receptor.	1	49,50 €



IR LINK 2F

Moduladores PLL multinorma. Serie MAV analógico.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
6000654	MAV 2169	Modulador UHF PLL multinorma. C21-C69.	1 / 10 / 60	40,00 €




MAV 2169

Receptores Fte maximal: toda la fiabilidad y garantía de una marca de referencia



MAX T220 HD



eXtreme HD Compact



eXtreme HD mini

Receptores digitales terrestres HD.

MAX T220 HD	
Código	0710039
Tipo de recepción	Receptor DVB-T2 HD
Número de canales	4000
Idiomas disponibles OSD	EN / FR / ES / IT / DE / PT RU / PL / GR / HU / SL
Programas admitidos	SD/HD FTA
Estándares admitidos	DVB-T, DVB-T2
Resolución máxima de video HDMI /Scart	1080@60Hz/576i
Códex de audio compatibles	PCM, MPEG-1, AAC, Dolby Digital, Dolby Digital+
Estándar	DVB-T2 (EN 302-755 V 1.3.1) - DVB-T (EN 300-744 V 1.61)
Salida de audio/vídeo	1 SCART, 1 HDMI
Frecuencia de entrada	174-230 MHz - 470-862 MHz
Nivel de entrada	-77 dBm a -20 dBm
Tipo de conexiones	ANT IN: IEC hembra / RF OUT: IEC macho
Fuente de alimentación remota	Antenas activas: 5 VDC
Tensión de alimentación	100~240 - 50/60 VAC/Hz
Consumo	< 5W
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	167 x 107 x 38 mm
P.V.P.	49,95 €

Receptores digitales satélite HD.

	eXtreme HD Compact	eXtreme HD mini
Código	0720301	0720301
Tipo de recepción	Receptor DVB-S / S2 HD	Receptor DVB-S / S2 HD
Número de canales	3500	2000
Idiomas disponibles OSD	EN / DE / FR / ES / IT / PT / TK / PL / RU / AR / NL	EN / DE / FR / ES / IT / PT / TK / PL / RU / AR / NL
Satélites programados	Astra 19,2E / Hotbird 13,0E / Hispasat 30W / Turksat 42E / Nilesat 7W	Astra 19,2E / Hotbird 13,0E
Salida de vídeo RGB/CVBS	Sólo CVBS	Sólo CVBS
Modo radio	Sí	Sí
Transferencia de receptor a receptor	USB sólo	USB sólo
Salida Scart / HDMI	1 / 1	- / 1
Formato 4:3/ 16:9	Sí	Sí
Salida audio digital coaxial	Sí	Sí
Teletexto	Si, propietario	Si, propietario
Actualización por USB	Sí	Sí
Formato 4:3/ 16:9	Sí	Sí
Frecuencia de entrada	950-2150 MHz	950-2150 MHz
Nivel de entrada	43-82 dBµV	43-82 dBµV
DiSEqC	1,0, 1.1, 1.2 - GoToX	1,0, 1.1, 1.2
Unicable	Sí	Sí
Alimentación LNC	13V/18V/300mA	12Vdc-1A
Alimentación	230Vac 50~60 Hz Transformador 12V externo incluido	240Vac 50~60 Hz
Consumo máximo	Max <6W	Max <6W
P.V.P.	55,50 €	45,90 €

Con Fte maximal / Homatics, llevarás tu TV a otro nivel mas allá de una SMARTTV

Con la garantía de ser receptores certificados por Android-TV (Google), Netflix, Chromecast y Amazon Prime Video*

* Marcas registradas



Funciones destacadas

- Sistema operativo Android 10 / Android-TV (actualizaciones garantizadas).
- 4K y Full-HD admite resolución HD de hasta 1080i/p
- HDR10 / 10+ y HLG
- Biblioteca multimedia de Internet: Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Maxdome y muchos más.
- Control por voz a través del "Asistente de Google"
- Actualización de software a través del servidor de Google (GOTA)
- Reproductor multimedia USB para varios formatos de archivos (PVR opcional)
- Conexión de red vía LAN 100 Mbits/s y Wi-Fi 2,4 y 5 Ghz



DVB-S2 Dongle

eXtreme HD 4K Android-TV con dongle DVB-S2

Formatos de vídeo: MPG, MKV, MP4, WMV, DAT, AVI, MOV, ISO

Compresión: MPEG1/2/4, AVC, VC-1, H.265 (HEVC)/264, AVS, VP9

Formatos de audio: MP3, WMA, AAC, RM, FLAC, Ogg

Formato de imagen: JPEG

4K y Full HD 1080 i/p

Reproductor multimedia USB

LAN 100 Mbits/s y Wi-Fi 2,4 y 5 GHz integrados

12 V CA / 230 V CC - fuente de alimentación externa

Características principales

Canales DVB-S2 vía Dongle (incluido)

RCU Bluetooth con teclas de selección rápida

Dolby Digital plus y ACC para un audio nítido
rendimiento + E-AC-3 y Dolby Atmos

4K HDR10/10+ y HLG

Soporta Unicable y DiSEqC 1.0 / 1.2

Guía electrónica de programas (EPG)

Software-Update via Google Server (GOTA)

Grabación en una memoria USB externa (soporte PVR-opcional)

Bibliotecas multimedia como Netflix, Amazon Prime Video, Google Video, Zattoo, Maxdome, YouTube y Amazon Prime Music

Control parental temporizador de apagado

Medidas: 110 x 105 x 21,6 mm

Peso: ca. 0,14 Kg

Código y referencia: IDS0007102 / eXtreme HD 4K Android-TV

Código EAN: 4260105910321

P.V.P.: 195,00 €



Control Remoto por Bluetooth



4K Full HD



WIFI INTEGRADO



CONTROL PARENTAL



DOLBY DIGITAL



Android-TV10



EPG



REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Medidores de campo digital

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
3001075	COMPACT 3 HD	Medidor de campo compacto con soporte codificación HEVC / H.265 de 10 bits.	1	520,00 €
3001101	KENDRA 101	Medidor de campo profesional UHD TV. TFT 10.1" color, táctil, batería con 4 horas de autonomía.	1	Consultar
3002025	CVC 1220 USB	Cargador baterías medidores serie mini y EVO coche.	1	46,88 €
3002032	MINI BAG	Bolsa de uso para medidores Serie MINI.	1	85,00 €



COMPACT 3 HD



KENDRA 101

Redes de datos (Networks)

REDES DE DATOS

Cables LAN con conductor de cobre

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
2220611	N 600 WD-5	Cable LAN U/UTP en CU cat. 6. CPR Dca.500 m. Color blanco	1	401,00 €
2220607	N 600 WD-R	Cable LAN U/UTP en CU cat. 6. CPR Dca.305 m. Color blanco. Reelex packaging	1	245,00 €
2220609	N 600 BF	Cable LAN U/UTP en CU cat. 6 con Pe. Caja 305 m. Color negro.	1	245,00 €



N 600 WD-R



N 600 WD-S



N 600 BF

Cables LAN con conductor CCA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
2220610	N 601 WD	Cable LAN U/UTP en CCA cat. 6 en LSZH. Caja 304,8m. Color gris 23 AWG. CPR: Dca-s1, d1, a1	1	170,00 €



N 601 WD

Multiplexor pasivo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
2220408	MUXICT	Multiplexor pasivo con filtro ADSL para ICT con latiguillo incorporado.	1 / 50 / 100	19,99 €



MUXICT

Latiguillos de red LSZH Cat 6 U/UTP

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
2220080	PC-6-U-MT-0.5GY	Latiguillo RJ45-RJ45 0,5 m de color gris	1 / 50 / 600	1,99 €
2220082	PC-6-U-MT-1GY	Latiguillo RJ45-RJ45 1 m de color gris	1 / 35 / 420	2,45 €
2220083	PC-6-U-MT-1.5GY	Latiguillo RJ45-RJ45 1,5 m de color gris	1 / 20 / 240	3,15 €
2220084	PC-6-U-MT-2GY	Latiguillo RJ45-RJ45 2 m de color gris	1 / 15 / 180	3,95 €
2220086	PC-6-U-MT-3GY	Latiguillo RJ45-RJ45 3 m de color gris	1 / 10 / 120	4,95 €
2220088	PC-6-U-MT-5GY	Latiguillo RJ45-RJ45 5 m de color gris	1 / 7 / 84	7,95 €
2220188	PC-6-U-MT-7.5GY	Latiguillo RJ45-RJ45 7,5 m de color gris	1 / 12 / 48	9,40 €
2220189	PC-6-U-MT-10GY	Latiguillo RJ45-RJ45 10 m de color gris	1 / 10 / 40	15,90 €



6 U/UTP

Latiguillos de red LSZH Cat 6 F/UTP

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
2220153	PC-6-F-MT-1.5GY	Latiguillo RJ45-RJ45 1,5 m	1 / 20 / 240	3,75 €
2220154	PC-6-F-MT-2GY	Latiguillo RJ45-RJ45 2 m	1 / 15 / 180	4,60 €
2220156	PC-6-F-MT-3GY	Latiguillo RJ45-RJ45 3 m	1 / 10 / 120	5,65 €
2220158	PC-6-F-MT-5GY	Latiguillo RJ45-RJ45 5 m	1 / 7 / 84	8,80 €
2220192	PC-6-F-MT-10GY	Latiguillo RJ45-RJ45 10 m	1 / 10 / 40	16,90 €



6 F/UTP

Conectores Keystone

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
2220204	KJT-6-U-WH	Conector modular RJ45 Cat. 6 autocrimpado.	1 / 100 / 1000	2,35 €
2220299	KJR-6-U-WH	Conector modular RJ45 Cat. 6 de 180°.	1 / 100 / 1000	1,65 €
2220205	KJR-6A-F-SI	Conector modular RJ45 Cat. 6A de 180°. Apantallado.	1 / 50 / 500	5,65 €
2220200	KJT-5E-U-WH	Conector modular RJ45 Cat. 5E. Autocrimpado.	1 / 100 / 1000	1,95 €



Keystone Jack

Herramientas

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0705250	HT	Herramienta de inserción y corte para conectores modulares y paneles de conexiones.	1 / 100	14,00 €
2220306	HT3	Herramienta para crimpar RJ45	1 / 100	15,00 €



HT

Conectores RJ 45 macho

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
2220208	RJ45-5e-U	Conector RJ45 Cat.5e UTP para cable 24&26 AWG.	10 / 1000	0,19 €
2220207	RJ45-6-U	Conector RJ45 Cat.6 UTP para cable 23&26 AWG.	10 / 1000	0,29 €
2220209	RJ45-6-F	Conector RJ45 Cat.6 FTP para cable 23&24 AWG, con gancho	1/10/5000	2,75 €
2220203	RJ45-6-F-Eco	Conector RJ45 Cat.6 FTP para cable 23 AWG, sin gancho	10 / 1000	0,70 €



RJ45

Protectores conectores RJ45

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
2220212	RJBT-BK	Protector RJ45 en negro.	25/1000/2000	0,11 €
2220214	RJBT-YL	Protector RJ45 en amarillo.	25/1000/2000	0,11 €
2220216	RJBT-RD	Protector RJ45 en rojo.	25/1000/2000	0,11 €
2220218	RJBT-BL	Protector RJ45 en azul.	25/1000/2000	0,11 €
2220220	RJBT-GN	Protector RJ45 en verde.	25/1000/2000	0,11 €



Protector RJ45

Identificación de latiguillos

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
2220226	CCS-WH	Identificador RJ45 en blanco.	36 / 900	0,11 €
2220228	CCS-BK	Identificador RJ45 en negro.	36 / 900	0,11 €
2220230	CCS-YL	Identificador RJ45 en amarillo.	36 / 900	0,11 €
2220232	CCS-RD	Identificador RJ45 en rojo.	36 / 900	0,11 €
2220234	CCS-BL	Identificador RJ45 en azul.	36 / 900	0,11 €
2220236	CCS-GN	Identificador RJ45 en verde.	36 / 900	0,11 €
2220238	CCS-MC	Protector RJ45 en varios colores.	36 / 900	0,11 €



Identificación latiguillos

Rack de servidores

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0050946	SER 81042	Rack servidores 42U. 800 x 1000 x 2000 mm	1	1.900,00 €
0050948	SER 81047	Rack servidores 47U. 800 x 1000 x 2200 mm	1	2.090,00 €



SER 81042

Rack murales de propósito múltiple

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
0051002	WSB 646i	Rack mural de un cuerpo 6U.	1	Consultar
0051004	WSB 649i	Rack mural de un cuerpo 9U.	1	Consultar
0051006	WSB 6412i	Rack mural de doble cuerpo 12U.	1	Consultar
0051008	WSB 6415i	Rack mural de doble cuerpo 15U.	1	Consultar
0051010	WSB 6418i	Rack mural de doble cuerpo 18U.	1	Consultar
0051016	WDB 669	Rack mural de doble cuerpo 9U.	1	295,00 €



WSB 646i

Accesorios

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
2220310	PH 1T	Pasa hilos para rack 19" con tapa 1U.	1 / 15	25,00 €
2220312	PH 1S	Pasa hilos para rack 19" 1U anillas sin tapa.	1 / 15	9,95 €
0051042	ESC RACK	Escobilla pasacables para rack.	1 / 50	16,60 €
2220314	BRK 30	Bandeja fija para rack 19", 30 cm, 2U.	1 / 5	29,90 €
2220316	BRK 40	Bandeja fija para rack 19", 40 cm, 2U.	1 / 5	33,50 €



PH 1T





PH 1S



BRK 30

BRK 40

BLANCO & NEGRO



Cables LAN Cat 6

Cables LAN con conductor de cobre

	N 600 WD-R	N 600 WD-5	N 600 BF
Código	2220607	2220611	2220609
Descripción	Cable LAN U/UTP Cat. 6 Cu LSZH 305m	Cable LAN U/UTP Cat. 6 Cu LSZH 500m	Cable LAN U/UTP Cat. 6 Cu PE 304,8m
Categoría / Tipo	6 - U/UTP	6 - U/UTP	6 - U/UTP
Material conductor	Cu (cobre)	Cu (cobre)	Cu (cobre)
Diámetro conductor	0,51 mm	0,51 mm	0,51 mm
Hilo de rasgado	Sí	Sí	Sí
Diámetro cubierta exterior	5.9 ± 0.3 mm	5.9 ± 0.3 mm	0.51±0.007 mm
Color cubierta exterior	Blanco	Blanco	Negro
Material cubierta exterior	LSZH	LSZH	PE
Longitud	305 m (1000 ft)	305 m (1000 ft)	304,8m (1000 ft)
Peso	10,9 Kg	10,9 Kg	8,4 Kg
Estandarización	ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50288, EIA/TIA 568C.2, EN 50575:2014+A1:2016	ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50288, EIA/TIA 568C.2, EN 50575:2014+A1:2016	ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50288, EIA/TIA 568C.2, EN 50575:2014+A1:2016
Reacción al fuego	CPR-dca - s2, d2, a1	CPR-dca - s2, d2, a1	CPR-Fca
Presentación	Pull box de cartón con bobinado REELEX	500 m en bobina de madera	Pull box de cartón
P.V.P.	245,00 €	401,00 €	245,00 €

Cables LAN con conductor CCA

	N 601 WD
Código	2220607
Descripción	Cable LAN cat 6 U/UTP CCA LSZH 304,8m
Categoría / Tipo	6 - U/UTP
Material conductor	CCA
Diámetro conductor	0,51 mm
Hilo de rasgado	Sí
Diámetro cubierta exterior	6.1 ± 0.3 mm
Color cubierta exterior	Blanco
Material cubierta exterior	LSZH
Longitud	304,8 m (1000 ft)
Peso	10,9 Kg
Estandarización	ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50288, EIA/TIA 568C.2, EN 50575:2014+A1:2016
Reacción al fuego	CPR-dca - s2, d2, a1
Presentación	Pull box de cartón
P.V.P.	170,00 €



N 600 WD-5



N 600 WD-R




N 600 BF / N 601 WD

0051034	TP 1U	Tapa ciega 1U.	1 / 50	8,50 €
0051036	TP 2U	Tapa ciega 2U.	1 / 50	10,50 €
0051038	TP 3U	Tapa ciega 3U.	1 / 50	13,00 €
0051040	TP 4U	Tapa ciega 4U.	1 / 50	15,00 €
0051052	TERM DIG	Termostato digital enrackable.	1 / 5	150,00 €
0051046	BRK EX 60	Bandeja ext p/teclado, fondo 600 mm.	1 / 5	41,00 €
0051050	BRK EX D60	Bandeja doble extraíble, fondo 600 mm.	1 / 5	69,00 €
0051048	BRK F 60	Bandeja ext. carga pesada, fondo 600 mm	1 / 5	40,00 €
0051060	BRK EX D90	Bandeja doble extraíble, fondo 900 mm.	1 / 5	79,00 €
0051078	IGCK	Kit de conexión de tierra.	1	3,50 €
0051080	--	Soporte magnetotérmico 19".	1	65,00 €
0052000	BA 6 AMP	PDU Basic, 16A, 6 x DIN49440 + amperímetro.	1	175,00 €
0052002	BA 8 SV	PDU Basic, 16A, 8 x DIN49440 + Prot. Sobretens.	1	95,00 €
0052008	BA 10 FL	PDU Basic, 16A, 10 x IEC320 C13 + fusible + ind. Lum.	1	95,00 €
0052010	BA 10 SW	PDU Basic, 16A, 10 x IEC320 C13 + interruptor.	1 / 10	149,00 €
2220320	BER 8ALS	Base aluminio de enchufes para rack 19" con interruptor on/off	1 / 25	49,90 €
2220318	CTTR 24	Conjunto tornillo tuerca para rack (24 pcs).	1	50,00 €
0050917	VNT	Ventilador refrigeración (unidad).	1	18,75 €
0051032	ELEV SET	Kit de elevación (4 pies + 4 ruedas).	1	27,00 €
0051044	GC RACK	Guía cables individual vertical.	1 / 100	5,00 €



Paneles de conexión y switches

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
2220286	PPC-6-U-12	Patch panel de 12 puertos. Cat. 6 UTP.	1 / 15	32,00 €
2220288	PPC-6-U-24	Patch panel de 24 puertos. Cat. 6 UTP.	1 / 15	59,95 €
2220294	PPC-6A-F-24	Patch panel de 24 puertos, apantallado. Cat. 6A FTP.	1 / 15	135,00 €
2220293	PPC-U/F	Patch panel de 24 puertos, vacío. Cat. 5e, 6.	1 / 5 / 50	19,50 €
2220295	PPC-BK	Soporte trasero para patch panel PPC-U/F.	1 / 5	11,90 €
2220350	SWI 2410	SWITCH 24P GIGABIT gestionable, IGMP, VLAN.	1 / 5	395,00 €



Cables HDMI

CABLES HDMI2

Cables HDMI 2

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
6000200	HDMI2-15	Cable HDMI 2.0. Longitud 1.5 m.	1 / 50	4,80 €
6000203	HDMI2-30	Cable HDMI 2.0. Longitud 3.0 m.	1 / 20	6,90 €
6000205	HDMI2-50	Cable HDMI 2.0. Longitud 5.0 m.	1 / 20	14,50 €
6000210	HDMI2-100	Cable HDMI 2.0. Longitud 10 m.	1 / 20	29,00 €
6000215	HDMI2-150	Cable ACTIVO HDMI 2.0. Longitud 15 m.	1 / 20	49,00 €
6000220	HDMI2-200	Cable ACTIVO HDMI 2.0. Longitud 20 m.	1 / 20	76,00 €



Equipos HDMI

CABLES HDMI2

Repartidores HDMI 2

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
IMA55PIT00047	DISHDMI2W	Distribuidor HDMI 1X2	1 / 20	35,00 €
6000514	HS 4	Repartidor 1x4 HDMI Versión 1.4: 4Kx2K.	1 / 20	90,00 €
6000518	HS 8	Repartidor 1x8 HDMI Versión 1.4: 4Kx2K.	1 / 10	152,00 €



Extensores HDMI

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
6000405	HENL-50	Kit TX+RX extensor HDMI de Cat 6 con IR.	1 / 20	95,00 €

Matriz HDMI

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
6000542	HM 42	Matriz HDMI Versión 1.4: Switch 4Kx2K.	1	122,00 €

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
5201301	PCFAPC-S-1M	Latiguillo de Fibra Óptica Monomodo Simplex con conectores SC/APC-SC/APC. 1m.	1 / 80 / 320	4,40 €
5201302	PCFAPC-S-2M	Latiguillo de Fibra Óptica Monomodo Simplex con conectores SC/APC - SC/APC.	1 / 70 / 280	4,95 €
5201303	PCFAPC-S-3M	Latiguillo de Fibra Óptica Monomodo Simplex con conectores SC/APC-SC/APC. 3m.	1 / 60 / 240	5,60 €
5201305	PCFAPC-S-5M	Latiguillo de Fibra Óptica Monomodo Simplex con conectores SC/APC-SC/APC. 5m.	1 / 50 / 200	7,90 €
5201310	PCFAPC-S-10M	Latiguillo de Fibra Óptica Monomodo Simplex con conectores SC/APC-SC/APC. 10m.	1 / 50 / 100	10,00 €
5201315	PCFAPC-S-15M	Latiguillo de Fibra Óptica Monomodo Simplex con conectores SC/APC-SC/APC. 15m.	1 / 35 / 70	12,00 €



PCFAPC-S

Registros

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
5200224	RFP 24	Registro F.O. Principal para 24 fibras.	1 / 3	139,00 €
5200248	RFP 48	Registro F.O. Principal para 48 fibras.	1 / 3	175,00 €
5200262	PATCH-24FG	Panel de conexión de 24 Fibras con adaptadores SC/APC para rack 19".	1 / 5	79,90 €
5200208	RFS 8	Registro secundario para 8 Fibras.	1 / 20	48,90 €
5200202	PAU-2F	Caja terminal interior vivienda para 2 Fibras con 2 adaptadores SC/APC.	1 / 50 / 100	5,95 €



RFP 48



PATCH-24 FG



RFS 8



PAU 2F

Toma mural empotrar SM SC/APC

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
5200100	BTFO	Base de toma óptica con adaptador SC/APC SM.	1 / 20 / 200	3,90 €



BTFO

Pigtails CPR - Dca

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
5200301	PIGTAIL ICT 1M	Pigtail Monomodo con conector SC/APC. 1m.	6 / 60 / 240	1,59 €
5200810	ICT PIGTAIL 10 D	Pigtail de 2 FO Monomodo con conectores SC/APC para ICT. 10 m.	1 / 25 / 50	13,00 €
5200815	ICT PIGTAIL 15 D	Pigtail de 2 FO Monomodo con conectores SC/APC para ICT. 15 m.	1 / 20 / 40	16,00 €
5200820	ICT PIGTAIL 20 D	Pigtail de 2 FO Monomodo con conectores SC/APC para ICT. 20 m.	1 / 15 / 30	18,00 €
5200330	ICT PIGTAIL 30 D	Pigtail de 2 FO Monomodo con conectores SC/APC para ICT. 30 m.	1 / 12 / 24	24,00 €
5200340	ICT PIGTAIL 40 D	Pigtail de 2 FO Monomodo con conectores SC/APC para ICT. 40 m.	1 / 10 / 20	29,00 €
5200350	ICT PIGTAIL 50 D	Pigtail de 2 FO Monomodo con conectores SC/APC para ICT. 50 m.	1 / 8 / 16	33,00 €




PIGTAIL ICT 1M



ICTPIGTAIL D

Cables fibra óptica


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
5200702	F 202 D5	Bobina de 500m de cable de 2 FO. Monomodo LSZH para ICT. CPR Dca.	1	235,00 €



F 202 D5

Elementos conexiones

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
5200110	QUICKCON	Conector rápido SC/APC SM sin herramienta adicional de montaje - TOOLLESS.	10 / 100 / 400	6,35 €
5200150	QUICKFUS	Empalme mecánico para fibras sin herramienta de montaje.	6 / 60 / 600	9,90 €
5200141	PR-40MM	Protector de fusión transparente 40 mm.	100/2500/5000	0,12 €
5200142	PR-60MM	Protector de fusión transparente 60 mm.	100/2500/5000	0,15 €
5200120	SCAPC-ADAP	Adaptador SC/APC (Hembra) Simplex SM en color verde.	25/500/1000	0,49 €



QUICKCON



QUICKFUS



PR-40MM



PR-60MM



SCAPC-ADAP

Herramientas

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P. / UD.
5200605	VISUAL RED	Lápiz localizador visual de fallos (VFL).	1 / 15	79,00 €
5200604	PEFO HQ+	Peladora de fibra óptica cubiertas exteriores hasta Ø 5 mm, cubierta de 900 µm, cubierta de 250 µm.	1	69,00 €
5200602	PEFO	Peladora de fibra óptica cubiertas exteriores, cubierta de 900 µm, cubierta de 250 µm.	1 / 10	14,95 €
5200603	CUTKEV	Tijeras ergonómicas para cortar Kevlar.	1 / 10 / 100	18,90 €



VISUAL RED



PEFO HQ+



CUTKEV



PEFO

Índice de referencias

Código	Referencia	P.V.P.
0034128	ABV 91	1,20 €
9004048	ACH	38,00 €
9001037	AHH	0,75 €
0703011	AIG	3,95 €
9004026	AIT	10,45 €
0901005	AKB 150	3,10 €
0901010	AKB 250	4,20 €
0901020	AKB 500	9,40 €
0901068	AKB 500 L	6,80 €
0901069	AKS 150 L	3,85 €
0901040	AKS 250	6,70 €
0901070	AKS 250 L	4,30 €
0901045	AKS 500	12,20 €
0901071	AKS 500 L	6,50 €
0901072	AKSS 150 L	5,50 €
0980000	AM	8,15 €
9003541	AMC 210 Lte	24,95 €
9001036	AMM	0,75 €
0500015-U	AO 15 U	5,95 €
0500019-U	AO 19 U	5,95 €
0500003-U	AO 3U	5,95 €
0500087	AO 870	5,85 €
0500009-U	AO 9U	5,95 €
0510790	AOQ 790 C	6,25 €
0510090	AOQ 90 SC	6,25 €
0504129-BL	APS 75	1,25 €
0980002	AS 2	4,29 €
0980003	AS 3	5,59 €
0980004	AS 4	6,59 €
0980006	AS 6	10,49 €
0980008	AS 8	11,39 €
0980108	AT 108	4,99 €
0980110	AT 110	4,99 €
0980112	AT 112	4,99 €
0980115	AT 115	4,99 €
0980120	AT 120	4,99 €
0980125	AT 125	4,99 €

Código	Referencia	P.V.P.
0980210	AT 210	5,99 €
0980212	AT 212	5,99 €
0980215	AT 215	5,99 €
0980220	AT 220	5,99 €
0980225	AT 225	5,99 €
0980230	AT 230	5,99 €
0980412	AT 412	7,99 €
0980415	AT 415	7,99 €
0980420	AT 420	7,99 €
0980425	AT 425	7,99 €
0980430	AT 430	7,99 €
0980616	AT 616	10,99 €
0980620	AT 620	10,99 €
0980625	AT 625	10,99 €
0980816	AT 816	11,99 €
0980825	AT 825	11,99 €
9002052	ATE 06	5,95 €
9002053	ATE 10	5,95 €
2008600	ATLAS	1.050,00 €
2008604	ATLAS 64	2.990,00 €
0500075	ATS 75	5,95 €
0703018	AW 75 F	0,34 €
0052008	BA 10 FL	95,00 €
0052010	BA 10 SW	149,00 €
0052000	BA 6 AMP	175,00 €
0052002	BA 8 SV	95,00 €
9180005	BAT 180	52,80 €
9180014	BAT 250	155,00 €
2220320	BER 8ALS	49,90 €
9180003	BFT 180	32,85 €
9180012	BFT 250	78,00 €
9004088	BGCH-25	42,00 €
9004087	BGCH-5	11,00 €
9180004	BGT 180	40,50 €
9180013	BGT 250	120,00 €
9004046	BHC	18,90 €
9004089	BMU	13,20 €

Índice de referencias

Código	Referencia	P.V.P.
0703009	BNV 2000	8,50 €
9004021	BPV 35	4,90 €
9004041	BPV 40	4,90 €
9004004	BRC	3,25 €
9004027	BRD	8,40 €
9004052	BRIDA OMEGA	2,45 €
2220314	BRK 30	29,90 €
2220316	BRK 40	33,50 €
0051046	BRK EX 60	41,00 €
0051060	BRK EX D60	69,00 €
0051060	BRK EX D90	79,00 €
0051048	BRK F 60	40,00 €
9004005	BRL	4,25 €
9004047	BT	29,90 €
5200100	BTFO	3,90 €
0202000	BVF	5,75 €
9001202	C 522	105,00 €
9001214	C 604	105,00 €
9001207	C DAB	96,00 €
2220228	CCS-BK	0,11 €
2220234	CCS-BL	0,11 €
2220236	CCS-GN	0,11 €
2220238	CCS-MC	0,11 €
2220232	CCS-RD	0,11 €
2220226	CCS-WH	0,11 €
2220230	CCS-YL	0,11 €
9001023-50	CF 121-50	0,20 €
0703016	CF 125	0,26 €
9001028	CF 43	1,15 €
0703013	CF 47	0,55 €
0703034	CFC 11	2,10 €
0703032	CFC 58	0,73 €
0703030	CFC 6	0,79 €
0703037	CFC 6 TRI	0,83 €
0703017	CFR 125	0,90 €
2001801	CH-SD	24,00 €
2001800	CHR-SD	51,60 €
9004019	CGT 12	20,00 €
3001075	COMPACT 3 HD	520,00 €

Código	Referencia	P.V.P.
9004016	CPV 2	29,50 €
9004018	CPV 3	45,60 €
9004040	CPV 4	93,00 €
2220318	CTTR 24	50,00 €
5200603	CUTKEV	18,90 €
3002025	CVC 1220 USB	46,88 €
9002051	DCB	5,95 €
9003955	DIAMOND	65,00 €
9003955/5	DIAMOND/5	59,95 €
IMA55PIT00047	DISHDMI2W	35,00 €
9002050	DS 2150 F	9,50 €
9001050	DSA 75 F	5,50 €
0051032	ELEV SET	27,00 €
0051042	ESC RACK	16,60 €
0400325	eXcellento Black Octo	69,00 €
0400323	eXcellento Black Quad	29,00 €
0400324	eXcellento Black Quattro	21,00 €
0400321	eXcellento Black Single	5,10 €
0400322	eXcellento Black Twin	13,50 €
IDS0007102	eXtreme HD 4K Android TV	195,00 €
0720301	eXtreme HD Compact	55,50 €
0720303	eXtreme HD Mini	45,90 €
0400320	eXcellento RED HQ Unicable DCSS	67,90 €
9003960	EYE	31,50 €
9003960/10	EYE/10	29,75 €
9002005-F1	F 0-F	29,00 €
5200702	F202 D5	235,00 €
0703008	FBU-BST	1,80 €
0703007	FBU-FBU	0,29 €
0703110	FBU-FSTQ	1,15 €
9001021-W	FBV-W	0,40 €
0605590	FCF	1,35 €
9003924	F DAB F	35,50 €
9003924/10	F DAB F/10	29,90 €
0703025	FHQ - T	0,65 €
0703007-01	FIX FBU-FBU	0,52 €
0033030-R	FR 48	0,44 €
0703024	FST-FBU	1,70 €
0703021	FST-FST	2,70 €
0034083	FST-IEC/BU	1,35 €

Índice de referencias

Código	Referencia	P.V.P.
0034081	FST-IEC/ST	1,35 €
9001020-W	FST-W	0,40 €
0051044	GC RACK	5,00 €
9004086	GCH	22,00 €
0703029	GRT6-B	14,20 €
0703028	GRT6-W	14,20 €
9003041	GT 20	36,50 €
9003042	GT 40	43,00 €
9004001	GTP 1	9,50 €
9004002	GTP 2	10,50 €
9004000	GTS	4,70 €
0033007	HC 11	62,00 €
0033002	HC 2	14,00 €
0033006	HC 5	58,85 €
9901122-R	HCA 1122-R	27,00 €
0300315	HCA 42 P	283,00 €
0302265	HCA ZM 45-65	85,00 €
6000210	HDMI2-100	29,00 €
6000200	HDMI2-15	4,80 €
6000215	HDMI2-150	49,00 €
6000220	HDMI2-200	76,00 €
6000203	HDMI2-30	6,90 €
6000205	HDMI2-50	14,50 €
6000405	HENL-50	95,00 €
0304023	HLA-ST	225,00 €
6000542	HM 42	122,00 €
6000514	HS 4	90,00 €
6000518	HS 8	152,00 €
0705250	HT	14,00 €
2220306	HT3	15,00 €
9003957	HyDra 35 G	46,80 €
9003957/12	HyDra 35 G/12	42,50 €
5200810	ICTPIGTAIL 10 D	13,00 €
5200815	ICTPIGTAIL 15 D	16,00 €
5200820	ICTPIGTAIL 20 D	18,00 €
5200330	ICTPIGTAIL 30 D	24,00 €
5200340	ICTPIGTAIL 40 D	29,00 €
5200350	ICTPIGTAIL 50 D	33,00 €
0902016	IEC/BU-FBU	1,60 €
0902022	IEC/ST-FBU	1,55 €
0051078	IGCK	3,50 €

Código	Referencia	P.V.P.
6000634	IR LINK 2F	49,50 €
0703400	K 121 W	29,50 €
0703121	K 200 E	35,50 €
0703625	K 250 WD GOLD	79,50 €
0703454	K 290 B GOLD	83,00 €
0703409	K 290 B	45,50 €
0703411	K 290 B3	136,50 €
0703429	K 290 W GOLD	83,00 €
0703408	K 290 W	45,50 €
0703410	K 290 W3	136,50 €
0703608	K 290 WD	56,00 €
0703629	K 290 WD GOLD	89,90 €
0703630	K 290 WD3 GOLD	269,70 €
0703424	K 403 B3	280,00 €
3001101	KENDRA 101	Consultar
9002030	KIC 5	19,00 €
9002256-KIT	KIT-6 OR 58 SB+ LNC	214,50 €
0780020-6	KIT M-3200	169,00 €
2220205	KJR-6A-F-SI	5,65 €
2220299	KJR-6-U-WH	1,65 €
2220200	KJT-5E-U-WH	1,95 €
2220204	KJT-6-U-WH	2,35 €
9000345	LG 262	19,95 €
0532845	LOG 2845 F 5G	38,25 €
9901240	LPS 1240	19,50 €
9901202	LPS 202	15,90 €
9902410	LPS 2410	16,25 €
0520315-01	Lte 5690 Zn	12,00 €
9004009	M 150	21,95 €
9002255	M 2020	25,95 €
9004010	M 250	32,50 €
9004031	M 325	43,50 €
9004032	M 332	58,00 €
9004033	M 338	75,00 €
9004066	M 340	49,95 €
9004034	M 345	83,00 €
9004035	M 350	81,00 €
9002256	M-3200	159,00 €
0303335	MA FI 35	119,00 €
6000654	MAV 2169	40,00 €
9001151	MAX CH 6	7,90 €

Índice de referencias

Código	Referencia	P.V.P.
0710039	MAX T220 HD	49,95 €
0701109	MF 1B	7,50 €
9000201	MF 201	11,90 €
9000203	MF 203	11,90 €
0701117	MF 3U	12,00 €
2003412	MIND 32 S	459,00 €
3002032	MINI BAG	85,00 €
6000779	MODIG AIR	199,00 €
6000780	MODIG AIR 2	265,00 €
9001076	MP 76-BL	0,85 €
0930180	MSR A 0508 SA	120,00 €
0930182	MSR A 0512 SA	159,00 €
0930184	MSR A 0516 SA	200,00 €
0930186	MSR A 0524 SA	235,00 €
0930188	MSR A 0532 SA	285,00 €
0930208	MSR A 0908 SA	167,00 €
0930216	MSR A 0916 SA	230,00 €
0930190	MSR S0502	86,00 €
0930192	MSR T0512	65,00 €
2220408	MUXICT	19,99 €
2220609	N 600 BF	245,00 €
2220611	N 600 WD-5	401,00 €
2220607	N 600 WD-R	245,00 €
2220610	N 601 WD	170,00 €
0785811	OR 58 SB	49,50 €
0785811-24	OR 58 SB-24	715,95 €
0785811-4	OR 58 SB-4	137,90 €
0788011	OR 80 SB	69,95 €
0788011-24	OR 80 SB-24	1.249,00 €
0788011-4	OR 80 SB-4	219,95 €
0701105	OS 100 STB	129,00 €
0701105-3	OS 100 STB-3	319,00 €
0701105-PL	OS 100 STB-PL	2.150,00 €
0701020	OS 120 SAB	Consultar
0701020-2	OS 120 SAB-2	Consultar
0701128	OS 150 G	590,00 €
0990501	OUT BOX	7,30 €
9003048	P 40	19,00 €
9003048-L	P 40 L	33,00 €

Código	Referencia	P.V.P.
9003010	P 50 P	43,50 €
9003050	P 50 S	65,00 €
9003012	P 60 P	79,00 €
9003011	P 60 S	62,50 €
9003015	P 76 P	108,00 €
9003014	P 76 S	105,00 €
9003056	P 89 S	120,00 €
5200262	PATCH-24FG	79,90 €
5200202	PAU-2F	5,95 €
0981004	PAU-4 S	7,09 €
0981005	PAU-5 S	8,95 €
0981006	PAU-6 S	9,85 €
2220153	PC-6-F-MT-1.5GY	3,75 €
2220192	PC-6-F-MT-10GY	16,90 €
2220154	PC-6-F-MT-2GY	4,60 €
2220156	PC-6-F-MT-3GY	5,65 €
2220158	PC-6-F-MT-5GY	8,80 €
2220080	PC-6-U-MT-0.5GY	1,99 €
2220083	PC-6-U-MT-1.5GY	3,15 €
2220189	PC-6-U-MT-10GY	15,90 €
2220082	PC-6-U-MT-1GY	2,45 €
2220084	PC-6-U-MT-2GY	3,95 €
2220086	PC-6-U-MT-3GY	4,95 €
2220088	PC-6-U-MT-5GY	7,95 €
2220188	PC-6-U-MT-7,5GY	9,40 €
5201310	PCFAPC-S-10M	10,00 €
5201315	PCFAPC-S-15M	12,00 €
5201301	PCFAPC-S-1M	4,40 €
5201302	PCFAPC-S-2M	4,95 €
5201303	PCFAPC-S-3M	5,60 €
5201305	PCFAPC-S-5M	7,90 €
0703010	PCI	0,23 €
5200604	PEFO HQ+	69,00 €
5200602	PEFO	14,95 €
9003070	PG 32	9,25 €
9003071	PG 40	15,90 €
2220312	PH 1S	9,95 €
2220310	PH 1T	25,00 €
9003953	PHOENIX 5G	28,90 €
9003953/10	PHOENIX 5G/10	25,95 €

Índice de referencias

Código	Referencia	P.V.P.
5200301	PIGTAIL ICT 1M	1,59 €
9003049	PLP 200	11,00 €
9001012	PMF	2,20 €
2220294	PPC-6A-F-24	135,00 €
2220286	PPC-6-U-12	32,00 €
2220288	PPC-6-U-24	59,95 €
2220295	PPC-BK	11,90 €
2220293	PPC-U/F	19,50 €
5200141	PR-40MM	0,12 €
5200142	PR-60MM	0,15 €
0400463	Premium Monoblock 6° Quad*	131,00 €
0400462	Premium Monoblock 6° Twin*	63,00 €
9001240	PS 2 1600 A	89,00 €
2001830	PS-S3000	38,25 €
2001845	PS-S4500	256,80 €
5200110	QUICKCON	6,35 €
5200150	QUICKFUS	9,90 €
5200224	RFP 24	139,00 €
5200248	RFP 48	175,00 €
5200208	RFS 8	48,90 €
2220208	RJ45-5e-U	0,19 €
2220209	RJ45-6-F	2,75 €
2220203	RJ45-6-F-ECO	0,70 €
2220207	RJ45-6-U	0,29 €
2220212	RJBT-BK	0,11 €
2220218	RJBT-BL	0,11 €
2220220	RJBT-GN	0,11 €
2220216	RJBT-RD	0,11 €
2220214	RJBT-YL	0,11 €
2001814	S1814	1.768,00 €
2001818	S1818	1.968,00 €
5200120	SCAPC-ADAP	0,49 €
0050946	SER 81042	1.900,00 €
0050948	SER 81047	2.090,00 €
9004042	SJT	0,80 €
2220262	SMB-1-WH	2,45 €
2220264	SMB-2-WH	2,55 €
0400150	SMF 2	8,50 €
0051080	Soporte magnetotérmico 19"	65,00 €

Código	Referencia	P.V.P.
2220350	SWI 2410	395,00 €
9004022	T 1/4	4,15 €
9004023	T 5/16	6,50 €
9921220	TAL 1220 G	27,90 €
0970002	TER 2	5,20 €
0970003	TER 3	6,90 €
0970004	TER 4	7,95 €
0970006	TER 6	12,50 €
0970008	TER 8	14,00 €
0051052	TERM DIG.	150,00 €
9180000	TFT 180/1	109,00 €
9180001	TFT 180/2	159,00 €
9180010	TFT 250/2	280,00 €
9180002	TIT 180	142,00 €
9180011	TIT 250	315,00 €
0051034	TP 1U	8,50 €
0051036	TP 2U	10,50 €
0051038	TP 3U	13,00 €
0051040	TP 4U	15,00 €
9004080	TPG Z8	1,41 €
9004024	TPG	1,05 €
9004043	TPM 35	2,55 €
9004044	TPM 40	2,85 €
9004020	TPV	1,10 €
9004081	TPV Z	1,80 €
0702021	UMS 21	13,00 €
0702215	UMS 225	24,00 €
9001007	VE 1	2,75 €
9001008	VE 2	2,75 €
5200605	VISUAL RED	79,00 €
0050917	VNT	18,75 €
0051016	WDB 669	295,00 €
0051006	WSB 6412i	Consultar
0051008	WSB 6415i	Consultar
0051010	WSB 6418i	Consultar
0051002	WSB 646i	Consultar
0051004	WSB 649i	Consultar
2003420	X-MIND	360,00 €
0301334	ZM 350 Lte	118,00 €

Condiciones de Venta

Las presentes Condiciones Generales de Venta se aplicarán a las operaciones de venta en España de todo tipo de productos y servicios que efectúe la sociedad BCN Distribuciones S.A.U.

Precios

Los precios reflejados en esta tarifa están expresados en euros, no incluyen impuestos y son válidos para mercancías depositadas en nuestros almacenes nacionales. El precio definitivo que se aplicará será el que esté en vigor en la fecha de la recepción del pedido.

El IVA no está incluido y se facturará el que corresponda en cada momento. BCN Distribuciones S.A.U. se reserva el derecho a modificar esta lista de precios sin previo aviso. La presente tarifa anula y sustituye a cualquier edición anterior.

Transporte*

Nuestros precios incluyen el transporte para pedidos iguales o superiores a 500 € netos en envíos a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

A todo pedido inferior a 500 € netos antes de impuestos, le serán incluidos 15 € en concepto de transporte.

La compañía de transportes es responsable de cualquier incidencia acontecida durante el servicio, (golpes, pérdida de mercancía, etc), por ello, el destinatario deberá comprobar antes de firmar la conformidad que la mercancía le ha sido entregada en perfecto estado. Cualquier deterioro, falta o pérdida en nuestros envíos deberá ser comunicado inmediatamente a la agencia de transportes y a nuestro departamento comercial.

No se aceptará ninguna reclamación formulada después de 7 días de la recepción de la mercancía.

Reparaciones

Todos los envíos deben ser remitidos a portes pagados a cargo del cliente a nuestro **SERVICIO TÉCNICO** (st@ftemaximal.com) o en nuestra sede central en Sabadell, de lunes a viernes de 8h a 16h.

Cada reparación deberá ir acompañada de nuestro formulario de solicitud de reparaciones y conocer nuestras condiciones de servicio post-venta. Estos documentos están disponibles en www.ftemaximal.com/soporte-servicios/servicio-tecnico-y-postventa o solicitarlos en info@ftemaximal.com o a nuestro teléfono habitual.

En caso de reparación de medidores de campo y, debido a sus condiciones exclusivas, consultar previamente.

Nuestro servicio técnico NO admitirá mercancía para cambios o abonos. Ver apartado Reclamaciones y Devoluciones.

Reclamaciones y devoluciones

No se admitirán devoluciones de producto que no hayan sido previamente autorizadas por nuestro departamento comercial y/o de pedidos quienes gestionaran la recogida del material solo en los casos de incidencias generadas por BCN DISTRIBUCIONES S.A.U. En caso de fallo por parte de BCN, se realizará el abono correspondiente por la totalidad del importe.

Si se produce una devolución por otras causas, aunque el material esté aparentemente en perfectas condiciones, se efectuará un abono con depreciación del 16% en concepto de transporte y nuevo control de calidad.

Garantía

La garantía de nuestros productos es de 3 años a partir de la fecha factura y comprende en exclusiva la sustitución o reparación de productos defectuosos.

En caso de defectos por un mal uso, manipulación indebida, condiciones atmosféricas adversas o accidente, la garantía pierde toda su validez.

Condiciones de pago

Las condiciones de pago serán pactadas entre las partes. El impago o retraso en el pago de una factura, producirá automáticamente la suspensión de la entrega de pedidos pendientes, e incluso podrá suponer la reclamación inmediata de la totalidad de la deuda no vencida.

A su vez, el anteriormente mencionado retraso o impago devengará un interés de demora establecido en dicho momento.

Reserva de dominio

BCN Distribuciones se reserva el dominio y propiedad de las mercancías hasta que la factura que ampare las mismas se haya abonado en su totalidad.

BCN Distribuciones se reserva el derecho a exigir la restitución inmediata de los materiales objeto de una factura impagada, con independencia de otras posibles acciones legales.

Jurisdicción

Comprador y vendedor se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Barcelona, con renuncia expresa a los de su propio fuero o jurisdicción.

General

Importe mínimo por pedido: 60 € en base imponible.


La mera aceptación por parte del comprador de nuestra factura o albarán, supone su conformidad implícita a todas las condiciones de venta aquí citadas.

Los plazos de entrega se tratarán a título indicativo. Salvo que se establezca otro pacto, la mercancía señalada como material de stock u otro término similar está sujeta a disponibilidad. Los retrasos en las entregas no justificarán en ningún caso la reclamación de una indemnización.

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial relacionados directa o indirectamente con los productos suministrados pertenecen a BCN Distribuciones S.A.U, sin perjuicio de que se pueda otorgar una licencia de uso sobre los mismos.

Queda reservado el derecho de modificación de los productos en el marco de una continua evolución tecnológica.

NOTA LEGAL: La empresa se reserva el derecho de modificar o suprimir en cualquier momento y, sin previo aviso, los contenidos que se encuentran en este catálogo: alguna ligera desviación o modificación respecto a sus ilustraciones y descripciones técnicas, y/o precios. Este documento mantendrá su validez hasta la publicación de una nueva edición.



Fte maximal is member of  **Sandmartin International Holdings Ltd.**

BCN DISTRIBUCIONES, S.A.U.

Milà i Fontanals, 118-120
08205 Sabadell
Barcelona (Spain)
Tel.: +34 93 729 27 00
Fax: +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com



info: www.ftemaximal.com